

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88
MAIL:erudsim@erciyes.edu.tr

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
22.12.2023

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizi **GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D.** kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

TACİM DEMİRTAŞ
Dön.Ser.İşlt. Müd.Vek.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	TEST CHAMBER (DERİ YAMA TESTİ BANDI) AVRUPA STANDART SERİ	1 KUTU	
	(TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR)		
	YÜKLENİCİ FİRMALARIN TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYIT BELGESİNİ SUNMALARI ZORUNLUDUR.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
C	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
D	TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFİN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR.		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR. .NUMUNESİ GETİRİLEMeyecek CİHAZLAR İÇİN KATOLOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	İSTEKLİ FİRMALARIN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞININ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE (ÜTS) KAYITLI OLDUĞUNU TEŞVİK EDİCİ T.C. BAKANLIĞININ İLGİLİ WEB SİTESİNDEN ALINAN KAYIT BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR. (ÜTS KAYIT		

	ZORUNLULUĞU OLMAMAMSI HALİNDE BU BELGE ARANMAYACAKTIR)		
I	TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI'TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR.		
K	İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIS OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR.		
L	İSTEKLİ FİRMALARIN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜNÜN İMALATÇISI VEYA İTHALATÇISI OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİR ÜTS KAYITLI BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR.		
M	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.		
N	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT KALİTE BELGELERİNDE BİRİSİ VE CE BELGESİ VERİLMELİDİR. O NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR. P TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALINACAKTIR.		
O	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
P	TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALINACAKTIR.		

NOT:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

‘Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamamağı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca anılan Kurumun hazırlanmış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olamsı sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibarıyla TİTUBB sisteminde ‘Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)’ durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.’ Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları,

Teklif mektuplarının en geç 08/01/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

AVRUPA STANDART SERİSİ ŞARTNAMESİ

1. Avrupa Standart Serisi 30 allerjenden oluşmalı ve allerjenler 5 ml'lik şırıngalar içinde saf vazeline emdirilmiş olarak bulmalıdır.
2. Likit olanlar 10 ml.lik polypropylen damlalıklı şişelerde olmalıdır.
3. Taşıyıcı olarak kullanılan saf vazelin "Penreco Snow White" olmalıdır.
4. Her bir alerjen 75 – 100 test'lik olmalıdır.
5. Allerjenler plastikten yapılmış, yatay tepsiler içinde dizilmiş ve kullanıma hazır olarak bulunmalıdır.
6. Her bir allerjen numaralandırılmış olarak tepside dizilmiş olmalıdır.
7. Üretici firma dan alınmış "Temsilcilik belgesi" ibraz edilebilmelidir.
8. Avrupa Standart Serisi ile birlikte, serbest polietilen plastikden mamul, 2 sütun 5 sıra olmak üzere 10 kuyucuklu, kuyucukların hacmi 60-65 µl olan, kullanıcının sıvı ile temasında veya terlemede özelliğini ve yapışkanlığını kaybetmeyen, yapışkanlık kalitesi üst düzeyde olan 300 adet test chamber bedelsiz teslim edilmelidir.

ALERJENLER:

1. Potassium dichromate
2. p-PHENYLENEDIAMINE (PPD)
3. Thiuram mix
 - Tetramethylthiuram monosulfide
 - Tetramethylthiuram disulfide (TMTD)
 - Tetraethylthiuram disulfide (TETD)
 - Dipentamethylenethiuram disulfide (PTD)
4. Neomycin sulfate
5. Cobalt(II)chloride hexahydrate
6. Benzocaine
7. Nickel sulfate hexahydrate
8. Hydroxyethyl Metacrylate
9. COLOPHONIUM
10. Paraben Mix
 - METHYLPARABEN
 - ETHYLPARABEN
 - PROPYLPARABEN
 - BUTYLPARABEN
11. N-Isopropyl-N-phenyl-4-phenylenediamine (IPPD)
12. LANOLIN ALCOHOL
13. Mercapto mix
 - N-Cyclohexyl-2-benzothiazyl sulfenamide
 - 2-Mercaptobenzothiazole (MBT)
 - Dibenzothiazyl disulfide (MBTS)
 - 2-(4-Morpholinylmercapto)benzothiazol (MOR)
14. Epoxy resin, Bisphenol
15. MYROXYLON PEREIRAE RESIN*
16. 4-tert-Butylphenolformaldehyde resin
17. 2-Mercaptobenzothiazole (MBT)
18. FORMALDEHYDE
19. Fragrance mix

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Murat TÜRK
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No : 139000

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. İhsan YILMAZ
Dip. Tes. No : 108329
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı

- CINNAMYL ALCOHOL
 - CINNAMAL
 - Hydroxycitronellal
 - AMYL CINNAMAL
 - GERANIOL
 - EUGENOL
 - ISOEUGENOL
 - Oakmoss absolute.
20. Sesquiterpene lactone mix
- Alantolactone
 - Dehydrocostus lactone
 - Costunolide
21. QUATERNIUM-15 (Dowicil 200)
22. Propolis
23. METHYLISOTHIAZOLINONE + METHYLCHLORO-ISOTHIAZOLINONE
24. Budesonide
25. Tixocortol -21-pivalate
26. METHYLDIBROMO GLUTARONITRILE
27. Fragrance mix II
- Lyrall
 - Citral
 - Farnesol
 - Citronellol
 - Hexyl cinnamic aldehyde
 - Coumarin
- 28 -Lyrall
- 29 -Methylisothiazolinone
- 30- Textile dye Mix
- Diperse Blue 35 (D-027)
 - Diperse Orange 1 (D-031)
 - Dispers Orange 3 (D- 032)
 - Dispers Red 1 (D-034)
 - Dispers Red 17 (D-035)
 - Dispers Yellow 3 (D-036)
 - Dispers Blue 106 (D-040)
 - Dispers Blue 124 (D-041)

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. İhsan YILMAZ
Dip. Tes. No : 106349
İmmünoloji ve Alerji Uzmanı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Murat TÜRK
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No : 129000