

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
17.01.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM VE ONARIM ÜNİTESİ İNŞAAT ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	SANDVIÇ PANEL SİSTEM KONTEYNER (225*225*250)	2 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir. *Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecek ** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.		
	Bilgi İçin : İNŞAAT ATÖLYESİ (Ömer TÜRKAN)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20104		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç 24/01/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

PROJE01: SANDVIÇ PANEL SİSTEM KONTAYNER TEKNİK ÖZELLİKLERİ
(Ebat:225*225*250)

1. İÇ VE DİŞ DUVARLAR

- İç ve dış Duvarlar 60mm kalınlığında SANDVIÇ PANEL (dış yüzeyi film,boyalı galvaniz sac 0,30/0,30 mm kalınlığında, ısı izolasyonu 59-60mm EPS / 16 kg/m³ kullanılmaktadır. İç/dış renk RAL 9002 kirli beyaz)

2. ŞASE

- 1,5 mm. kalınlığında özel bükümlü sac. Köşe direkleri Ral 7016 antrasit boyalıdır. Anti paslıdır. Köşe direkler idarenin istediği renkte boyanacaktır.

3. ÇATI KAPLAMASI

- Sandviç Çatı Paneli 3 hadveli 40mm kalınlığında POLİÜRETAN yalıtımlı olacaktır.

4. KAPILAR

- Dış Kapı 75*195 cm. ebatlarında, PVC kapı olacak.

5. PENCERELER

- Pencere doğramaları PVC 4+16+4 mm çift cam (ısıcam) olacaktır. Pencere ebatı 138 *85cm. olup, 2 adet sabit bir adet sürgülü pencere projesine göre yapılacaktır.

6. ZEMİN

- Eksenden eksene 62,5 cm aralıklarla 40*80*1,5 mm.galvanizli profil kullanılacaktır. Bunun üzerine 18 mm kalınlığında PLYWOOD levhalar montajı yapılacaktır. Üzerine ise idare tarafından seçilecek her türlü renk ve desende 2mm PVC mineflo yapılacaktır.

7. KALDIRMA SİSTEMİ

Köşelerde gizli olarak monte edilmiş mapa demirlerine eşit mesafeli çelik halatların yatayla 60 derece yapacak şekilde kilitlerle bağlanması ile yükleme işlemi yapılacaktır.

8. ELEKTRİK TESİSATI

Elektrik tesisatı sıva üstü yapılacak olup, priz tesisatında 3*2,5, aydınlatma tesisatında 2*1,5 kablo kullanılacaktır. Odada bir anahtar, bir priz ve kaçak akım rölesi olacaktır.

9. DİĞER


Zemin betonu, ısıtma ve soğutma tesisatı, konteyner harici dış hatlar idareye aittir.

Not: İdare yükleniciden gerekli gördüğü malzemenin üreticisine ilişkin standart, kalite, sertifikasyon vb. belgelerini isteyebilir. Yüklenici bu belgeleri sunmakla yükümlüdür. İdare tarafından belgesi istenmiş ya da istenmemiş olsun, imalata ilişkin gerekli standart, kalite ve sertifikasyona sahip olmayan üretici malzemeleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Söz konusu konteynerın alana konulması için yükleme,yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 adet fiyatı:

Ömer TÜRKAN
İnşaat Mühendisi
Sicil No: 9547

2,25x2,25 Kabin



Ömer TÜRKAN
İnşaat Mühendisi
Sicil No: 9547