

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
25.01.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **TEKNİK BAKIM** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.


Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	BARİYER TAKIMI (YAPRAK TURNİKE)	1 ADET	
2	PERSONEL TAKİP CİHAZI (KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ)	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	**Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir.		
	***Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecektir.		
	**** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20085 HAKAN SEYFİ		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **08/02/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılması veya **erudsim@erciyes.edu.tr** adresine gönderilmesini rica ederiz.

11.01.2024

YAPRAK TURNİKE TEKNİK ŞARTNAMESİ



Turnikenin gövde yapısı ve görseli yanda görülen resimdeki gibi olacaktır.

1. El ile itilerek 90° açılabilir kapı kanadı, yaylı kendiliğinden geri kapanabilir yapıda olmalıdır.
2. Kanat boyu (geçiş aralığı) 90-100 cm aralığında ve özel anahtarı ile kilitlenebilir olmalıdır.
3. Turnike gövdesi çapı 8-10 cm aralığında, yüksekliği 95-105 cm aralığında olmalıdır.
4. Gövde ve kapı kolları krom üzeri nikel kaplama olmalıdır.
5. Kanat üzerinde geçiş yönü etiketi bulunan pleksiglas plaka bulunmalıdır.

GENEL ŞARTLAR

1. Cihazların sevki ve montajı YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Cihazların hizmete hazır hale getirilmesi için gerekli olacak bütün alet, edevat YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır.
2. Tüm malzemeler paslanmaz, toz, şok ve titreşime karşı korunmuş olacaktır.
3. Cihaz üzerindeki bir etikette model, imalat tarihi, seri no, imalat yeri, üretici firma bilgileri vs yer alacaktır.
4. Cihaz üzerinde kullanıcılar için gerekli Türkçe uyarı ve ikaz levhaları bulunacaktır.
5. Cihazlara normal bakım ve onarım için gerekebilecek özel açma anahtarları, özel tornavida, kart/modül çekme çengelleri, vb. diğer özel aletler var ise bunlar da 2 takım halinde İDARE'ye verilecektir.

İSTENEN MİKTAR

Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması		Miktar	Birim
1	Yaprak Turnike	1	Adet

Hakan SEYFİ
Birim Sorumlusu



KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU:Bu Teknik Şartname Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin ihtiyacı için satın alınacak malzeme teknik özelliklerini konu alır.

Kart Okuyucu Teknik Özellikleri

1. Standart Mifare kartlarla çalışabilmelidir.
2. ARM işlemcili olacaktır.
3. Tetik vererek kapı ya da turnike açtırabilecektir.
4. Tetik süresi ayarlanabilecektir.
5. Mifare kartların ID'si ile değil, özel formatlı mifare kartlarla çalışacak, mifare kartların kodlanmış ID'si ile çalışacak.
6. Kartlara buzzer ile sesli olarak uyarılar verecektir.
7. 12V-24 DC besleme voltajı ile çalışma sağlayacaktır.
8. Üzerinde 1 adet (giriş) input olacak, bu giriş ayarlanarak, tetik verdirilebilecek.
9. TCP/IP girişi olacak. Cihazlar tarama programı ile taranabilecek ve IP Adresi, Netmask Gateway, Port numarası ayarları değiştirilecek.
10. Üzerinde 2x16 ekran olacak, bu ekran üzerinde giriş onayları, bildirimler sunucu üzerindeki program üzerinde her geçiş için yönetilebilir olacak.
11. Ürün yerli üretim olacak.
12. Cihazın içerisinde bulunan 3 adet buton ile ayarları değiştirilebilir olmalıdır.
13. Sadece Online / Online-Offline birlikte / sadece offline çalışabilmelidir. Online-Offline çalıştığında, online sorgulamada sunucudan cevap alamadığında, kartın içerisindeki geçiş izinlerine göre geçiş izni verebilmelidir.
14. Cihaz offline çalışmada, kartlar kayıt edilebilir alanına yazılan geçiş izinlerine göre geçiş izni vermelidir. Yapılan geçiş logolanmalıdır.
15. Offline çalışmada, sınırsız kart desteklemelidir.
16. Protokolü olmalı, farklı entegrasyonlara uygun olmalıdır.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
MÜDÜRLÜĞÜ



GENEL ŞARTLAR:

Ürünler, sabotaj hariç her türlü arızaya karşı ve iki yıl süre ile de tüm üretim hatalarına karşı garantili olmalıdır ve on yıl yedek parça temin garantisi vermelidir. Kart okuyucularının enerji hattının alt yapısının firma tarafından hazırlanması. Gerek görülen yerlere buton takılma işlemi firma tarafından yapılacaktır.

Fatih ÇETİNKAYA
KGS Birim Personeli

Hakan SEYFİ
KGS Birim Sorumlusu