

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
14.02.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi YEMEKHANE ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	B. Fiyatı
1	PLASTİK KAŞIK	200.000 ADET	
2	PLASTİK ÇATAL	200.000 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADA		
	BİLGİ İÇİN: 0352 207 66 66 İÇ HAT: 22381-22382		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D			
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
H	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 19/02/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılması veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine gönderilmesini rica ederiz.

PLASTİK KAŞIK TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. Ürün muhteviyatı PP ve kristal ham maddelerden imal edilmiş olmalıdır
2. İçerisinde hurda malzeme kullanılmamalı ve görünümü tamamen beyaz olmalıdır
3. Üretici firmanın TSE ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı izni olmalıdır
4. Kaşık esnek yapıda olmalı ve kırılmamalıdır
5. Kaşık en az 3 gram ve üstü olmalıdır.
6. Çatal boyu 16,50 cm olmalıdır
7. 100 lük paketler halinde olmalıdır

PLASTİK ÇATAL TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. Ürün muhteviyatı PP ve kristal ham maddelerden imal edilmiş olmalıdır
2. İçerisinde hurda malzeme kullanılmamalı ve görünümü tamamen beyaz olmalıdır
3. Üretici firmanın TSE ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı izni olmalıdır.
4. Çatal esnek yapıda olmalı ve kırılmamalıdır.
5. Çatal en az 3 gram ve üstü olmalıdır.
6. Çatal boyu 15,50 cm olmalıdır
7. 100 lük paketler halinde olmalıdır

Ayşegül ÜLGER
Diyetisyen
Erciyes Üniversitesi Hastaneleri