

NOT: Teklif mektuplarının en geç 18/03/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

ALIřMA KOLTUĐU řARTNAMESİ

- 1)Ayak Yapısı : Yıldız ayak olmalıdır.
- 2)Geniřlik: 620 mm olmalıdır.
- 3)Yükseklik: 1045 mm olmalıdır.
- 4)Derinlik: 610 mm olmalıdır.
- 5)Arkalık Döřeme Malzemesi: File kumař olmalıdır.
- 6)Ayak Malzemesi: Metal Sac olmalıdır.
- 7)Kolak Malzemesi: Siyah Polipropilen olmalıdır.
- 8)Rengi kırmızı olmalıdır.


Prof. Dr. Murat BORLU
Deri ve Zührevi Hastalıkları ABD Başkanı

Hekim sayımızın artması sebebi ile Deri ve Zührevi Hastalıkları Akademik Kurul toplantılarında kullanılmak üzere 20 adet sandalyeye ihtiyaç duyulmaktadır.

PORTATİF (SIRTLIKLI) TABURE ŞARTNAMESİ

- 1) Oturma bölümü deri kaplı ve tercihen siyah renkli olmalıdır.
- 2) Yukarı ve aşağı hareketi sağlayan sistemi bulunmalıdır.
- 3) Yükseklik 48-68 cm arasında ayarlanabilir olmalıdır.
- 4) Oturma bölümü 35 cm aralıklarla tasarlanabilir.
- 5) Ayak kısmında rahat çalışmayı sağlayacak çember sistemi bulunmalıdır.
- 6) İmalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.

Prof. Dr. Murat BORLU
Deri ve Zührevi Hastalıkları ABD Başkanı