

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : 8447197-934-01-
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
06/03/2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizde Kullanılmak üzere aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
İşletme Müdür V.

HASTANELER GENELİ					
Sıra No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	Sanayi Tipi Sıvı Çamaşır Deterjanı	Kg	14000		
2	Sanayi Tipi Sıvı Oksijen bazlı Ağartıcı	Kg	4500		
3	Sanayi Tipi Sıvı Klorlu Ağartıcı	Kg	2200		
4	Sanayi Tipi Sıvı Kan Kir Sökücü	Kg	5100		
5	Sanayi Tipi Çamaşır Yumuşatıcısı	Kg	2200		
6	Tekstilde Alkalite Düşürücü Madde-Sıvı Nötralize Edici	Kg	2600		
				GENEL TOPLAM=	

KAŞE - İMZA

	TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR.			
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.			
B	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.			
C	ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.			
D	TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.			
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.			
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM			

	VE YAZI İLE YAZILMALIDIR.			
G	TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN TC. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR.			
H	İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIS OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR.			
I	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMEİSNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YMNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.			
İ	TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.			

Teklif mektuplarının en geç 14/03/2024 Perşembe günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını rica eder.

SIVI DETERJAN SİSTEMİ GENEL ŞARTLAR

1. Alımı yüklenen firma çamaşırhanemizin bünyesinde bulunan çamaşırhanelere sıvı deterjan dozajlama sistemleri kuracağından, teklif veren firmalar aşağıda yer alan 6 kalem çamaşır yıkama maddesi için toplu teklif verecektir.
2. Hastanemiz çamaşırhanesinde bulunan sanayi tip çamaşır yıkama makinaları kullanılması için 2 adet 6 pompalı sıvı deterjan dozajlama sistemi kurulacaktır. Bu sistemin yedek dozaj ünitesi olmalıdır. Pompaların arıza durumunda yedek pompa devreye girerek dozajlama sisteminin aksamadan çalışmasını sağlamalıdır. Bu sistem bu alımda alınan deterjanlar bitene kadar çamaşırhane kurulu kalacaktır.
3. Firma sistem için gerekli makine bağlantılarını ve alt yapı için gerekli tüm çalışmaları yapacaktır. Sistem kullanıldığı sürece sistemin gerekli bakımlarını ve kalibrasyon ayar gibi hizmetlerini ücretsiz olarak verecektir. Firma temsilcisi düzenli olarak her hafta bir defa gerekli kontrolleri yapmak amacıyla hastanemiz çamaşırhanesine gelecek, bu kontroller esnasında yaptığı tespitleri raporlayarak bir nüshasını çamaşırhane sorumlusuna verecektir.
4. Yüklenici firma çamaşırhane çamaşırhane gerekli olan kullanıcı eğitimlerini görsel ve uygulamalı olarak verecektir.
5. Alımı yapacak olan çamaşır yıkama maddelerinin numune değerlendirme uygulaması çamaşırhanemiz mevcut kurulu olan dozajlama sistemi ve mevcut dozaj ayarları ile yapılacaktır.
6. İhale uhdesinde kalan firma tarafından takılacak olan dozaj ünitelerinde meydana gelecek arıza ve problemlerin giderilmesi için firmaya telefon ile bildirimden sonra ki 24 saat içinde dozajlama ünitelerine müdahale edilmesi gereklidir.

SANAYİ TİP SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI


1. 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE'den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika


Cuma YILDIRIM
Çamaşırhanesi Sorumlusu

Bengi KARAYILMAZ
Başhekim Yardımcısı

sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.

2. Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
3. İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
4. Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
5. Üretici firma TS EN ISO 9001:2008, OHSAS 18001, TS EN ISO 14001:2004 kalite sistem belgeleri olmalıdır.
6. Ürün kalite kriterlerine göre hazırlanmış analiz sertifikası olmalıdır. Satıcı firma, teslimatı yapılan ürünün etiketine, belirtilen üretim tarihine ait üretici firma tarafından hazırlanan analiz sertifikasını ürün tesliminde vermelidir.
7. Ürünün bileşiminden silikat, kompleks yapıcı enzim içermelidir.
8. Ürünün toplam alkalitesi (Na₂O; pH 3- 4) 20,0 – 23,00 olmalıdır.
9. Ürünün pH (direkt) 13- 14 olmalıdır.
10. Ürünün yoğunluğu 1,3 ±0,05 olmalıdır.
11. Ürün boya içermemeli ve otomatik dozajlama sistemine uygun olmalı.
12. Ürün ağartıcı içermemeli, renkli çamaşırlarda renkli çamaşırlarda da kullanılabilir olmalı.
13. Ürünler 200 LT 'lik ambalajda veya 1000 LT 'lik İBS tanklarda olmalıdır.
14. Ambalaj malzemesi yüksek dansiteli polietilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır
15. Teslimat sırasında ve depolama sırasında ürün etiketleri sağlam, ambalaj üzerine tam yapışmış ve okunabilir nitelikte olması gerekir. Ürün etiketinde, ürünün adı, ürünün hakkında kısa açıklama, ürünün net ağırlığı, kullanım şekli, fiziksel özellikleri, kimyasal birleşimi, depolama bilgileri, tehlike işareti ve güvenlik önlemleri, tüketicinin dikkatine yönelik uyarıları, üretici firmanın adı, üretici firmanın adresi, üretim tarihi ve üretim numarası bulunmalıdır.
16. Ürünün 2 adet 200 LT'lik ambalajda numunesi kuruma teslim tutanağı karşılığında teslim edilecek ve teslim tutanağı ihale dosyasına sunulacaktır.
17. Teslim edilen numuneler ile çamaşırlarımızda yıkama yapılacaktır. Yıkama sonuçları %5 ten fazla lekeli çıkması durumunda ürün red edilecektir.


Cemalettin YILDIRIM
Çamaşırlar Sorumlusu


Bengül TARSUSLUOĞLU
Başlari Sorumlusu

18. İdare gerekli gördüğü takdirde ihale üstünde kaldığı firmanın teslim ettiği ürünlerden numune alarak ücreti yüklenici tarafından karşılanacak akredite laboratuvarlarda analiz yaptıracaktır. Şartnameye uygun olmayan ürünlerin masrafları yüklenici firmaya ait olmak üzere bire bir teknik şartnameye uygun olan ürünler ile değişimi yapılacaktır

SANAYİ TİPİ SIVI KLORLU AĞARTICI

1. Ürüne ait Biyosidal belgesi(Tip 2 olarak ruhsatlandırılmalı) olmalıdır ve belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
2. 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE'den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
3. Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
4. İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
5. Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
6. Üretici firma TS EN ISO 9001:2008, OHSAS 18001, TS EN ISO 14001:2004 kalite sistem belgeleri olmalıdır.
7. Ürün kalite kriterlerine göre hazırlanmış analiz sertifikası olmalıdır. Satıcı firma, teslimatı yapılan ürünün etiketine, belirtilen üretim tarihine ait üretici firma tarafından hazırlanan analiz sertifikasını ürün tesliminde vermelidir.
8. Ürün min. % 10 aktif klor içermelidir ve hastane çamaşırını dezenfekte etmelidir.
9. Ürünün yoğunluğu $1,08 \pm 0,05 \text{ g/m}^3$ olmalıdır.
10. Ürünün Ph (direkt) 12- 14 arasında olmalıdır.
11. Ürünler 200 LT 'lik ambalajda veya 1000 LT 'lik İBS tanklarda olmalıdır.
12. Ambalaj malzemesi yüksek dansiteli polietilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır

Cuma YILDIRIM
Çamaşır Sektörü Sorumlusu

Bengül TARSUSLUOĞLU
Başhekim Yardımcısı

13. Teslimat sırasında ve depolama sırasında ürün etiketleri sağlam, ambalaj üzerine tam yapışmış ve okunabilir nitelikte olması gerekir. Ürün etiketinde, ürünün adı, ürünün hakkında kısa açıklama, ürünün net ağırlığı, kullanım şekli, fiziksel özellikleri, kimyasal birleşimi, depolama bilgileri, tehlike işareti ve güvenlik önlemleri, tüketicinin dikkatine yönelik uyarıları, üretici firmanın adı, üretici firmanın adresi, üretim tarihi ve üretim numarası bulunmalıdır.
14. Yeterlilik kriterlerini sağlayan ekonomik açıdan en avantajlı 1.ve 2.olan isteklilerden ürünün 2 adet 200 LT'lik ambalajda numunesi istenecektir.Numunelerden 1 tanesi deneme amaçlı kullanılacak,diğer numune ise sözleşme süresince şahit numune olarak hastanemizde tutulacaktır.İstekliler numunelerden herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.İhale üzerinde kalmayan firmaların kullanılmayan numuneleri iade edilecektir.30 gün içinde iade alınmayan numunelerden hastanemiz sorumlu olmayacaktırTeslim edilen numuneler ile çamaşırhanemizde yıkama yapılacaktır. Yıkama sonuçları %5 ten fazla lekeli çıkması durumunda ürün ret edilecektir.
15. İdare gerekli gördüğü takdirde ihale üstünde kaldığı firmanın teslim ettiği ürünlerden numune alarak ücreti yüklenici tarafından karşılanacak akredite laboratuvarlarda analiz yaptıracaktır. Şartnameye uygun olmayan ürünlerin masrafları yüklenici firmaya ait olmak üzere bire bir teknik şartnameye uygun olan ürünler ile değişimi yapılacaktır

SANAYİ TİPİ SIVI OKSİJEN BAZLI AĞARTICI

1. Her tür beyaz ve boya vermeyen renkli çamaşırın yıkanmasında leke sökücü ve ağartıcı olarak kullanılabilmelidir.
2. Hastane çamaşırının dezenfekte edilmesinde etkili olmalıdır.
3. Perasetik asit (PAA) bazlı olmalı, her türlü tekstilde üstün başarı sağlamalıdır.
4. En az 6 lı dozaj pompası yüklenici firma tarafından bedelsiz takılacak,periyodik bakımları ve arızaların giderilmesi yine yüklenici firma tarafından bedelsiz yapılacaktır.Arızalara 24 saat içinde müdahale edileceği yazılı olarak üretici tarafından taahhüt edilmelidir.
5. Ürüne ait Biyosidal belgesi(Tip 2 olarak ruhsatlandırılmalı) olmalıdır ve belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
6. 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE'den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika

Cuma YILDIRIM
Çamaşırhane Sorumlusu

Bengül TAŞUSLUOĞLU
Başhemşire/Yatırım

sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.

7. Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
8. İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
9. Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
10. Üretici firma TS EN ISO 9001:2008, OHSAS 18001, TS EN ISO 14001:2004 kalite sistem belgesi olmalıdır.
11. Ürün kalite kriterlerine göre hazırlanmış analiz sertifikası olmalıdır. Satıcı firma, teslimatı yapılan ürünün etiketine, belirtilen üretim tarihine ait üretici firma tarafından hazırlanan analiz sertifikasını ürün tesliminde vermelidir.
12. Ürünler 200 LT 'lik ambalajda veya 1000 LT 'lik İBS tanklarda olmalıdır.
13. Ürünün aktif oksijeni en az %15 olmalıdır.
14. Ürünün pH (%1'lik çözeltide) $6,00 \pm 0,5$ olmalıdır.
15. Ürünün yoğunluğu $1,15 \pm 0,5 \text{ g/cm}^3$ aralığında olmalıdır.
16. Min %20 oranında Hidrojen Peroksit ve Min %5 oranında Parasetik asit içermeli , ana yıkama maddesi ile birlikte kullanılabilmelidir.
17. Ambalaj malzemesi yüksek dansiteli polietilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır
18. Teslimat sırasında ve depolama sırasında ürün etiketleri sağlam, ambalaj üzerine tam yapışmış ve okunabilir nitelikte olması gerekir. Ürün etiketinde, ürünün adı, ürünün hakkında kısa açıklama, ürünün net ağırlığı, kullanım şekli, fiziksel özellikleri, kimyasal birleşimi, depolama bilgileri, tehlike işareti ve güvenlik önlemleri, tüketicinin dikkatine yönelik uyarıları, üretici firmanın adı, üretici firmanın adresi, üretim tarihi ve üretim numarası bulunmalıdır.
19. Yeterlilik kriterlerini sağlayan ekonomik açıdan en avantajlı 1.ve 2.olan isteklilerden ürünün 2 adet 200 LT'lik ambalajda numunesi istenecektir.Numunelerden 1 tanesi deneme amaçlı kullanılacak,diğer numune ise sözleşme süresince şahit numune olarak hastanemizde tutulacaktır.İstekliler numunelerden herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.İhale üzerinde kalmayan firmaların kullanılmayan numuneleri iade edilecektir.30 gün içinde iade alınmayan numunelerden hastanemiz sorumlu olmayacaktır

SANAYİ TİPİ SIVI KAN KİR SÖKÜCÜ

1. 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE'den ya da TÜRKAİ onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika

Cuma YILDIRIM
Çamşırkan Sorumlusu

Bengül TARSUSLUOĞLU
Başhenişle Yardımcısı

sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.

2. Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
3. İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
4. Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
5. Üretici firma TS EN ISO 9001:2008, OHSAS 18001, TS EN ISO 14001:2004 kalite sistem belgesi olmalıdır.
6. Ürün kalite kriterlerine göre hazırlanmış analiz sertifikası olmalıdır. Satıcı firma, teslimatı yapılan ürünün etiketine, belirtilen üretim tarihine ait üretici firma tarafından hazırlanan analiz sertifikasını ürün tesliminde vermelidir.
7. Ürünün toplam alkalitesi (Na₂O) en az %20 olmalıdır.
8. Ürünün Ph (%1'lik çözeltide) 13±1 olmalıdır.
9. Ürünün yoğunluğu 1 g/cm³ (±0,05) aralığında olmalıdır.
10. Ürünler 200 LT 'lik ambalajda veya 1000 LT 'lik İBS tanklarda olmalıdır.
11. Ambalaj malzemesi yüksek dansiteli polietilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır
12. Teslimat sırasında ve depolama sırasında ürün etiketleri sağlam, ambalaj üzerine tam yapışmış ve okunabilir nitelikte olması gerekir. Ürün etiketinde, ürünün adı, ürünün hakkında kısa açıklama, ürünün net ağırlığı, kullanım şekli, fiziksel özellikleri, kimyasal birleşimi, depolama bilgileri, tehlike işareti ve güvenlik önlemleri, tüketicinin dikkatine yönelik uyarıları, üretici firmanın adı, üretici firmanın adresi, üretim tarihi ve üretim numarası bulunmalıdır.
13. Yeterlilik kriterlerini sağlayan ekonomik açıdan en avantajlı 1.ve 2.olan isteklilerden ürünün 2 adet 200 LT'lik ambalajda numunesi istenecektir.Numunelerden 1 tanesi deneme amaçlı kullanılacak,diger numune ise sözleşme süresince şahit numune olarak hastanemizde tutulacaktır.İstekliler numunelerden herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.İhale üzerinde kalmayan firmaların kullanılmayan numuneleri iade edilecektir.30 gün içinde iade alınmayan numunelerden hastanemiz sorumlu olmayacaktırTeslim edilen numuneler ile çamaşırhanemizde yıkama yapılacaktır. Yıkama sonuçları %5 ten fazla lekeli çıkması durumunda ürün red edilecektir.

Cuma YILDIRIM
Çamaşırhanesi Sorumlusu

Bengül TAŞUSLUOĞLU
Başhemşire Sorumlusu

14. İdare gerekli gördüğü takdirde ihale üstünde kaldığı firmanın teslim ettiği ürünlerden numune alarak ücreti yüklenici tarafından karşılanacak akredite laboratuvarlarda analiz yaptıracaktır. Şartnameye uygun olmayan ürünlerin masrafları yüklenici firmaya ait olmak üzere bire bir teknik şartnameye uygun olan ürünler ile değişimi yapılacaktır.

SANAYİ TİP ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI

1. 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE'den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
2. Ürünün kullanım alanlarını, pH değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
3. İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
4. Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
5. Üretici firma TS EN ISO 9001:2008, OHSAS 18001, TS EN ISO 14001:2004 kalite sistem belgesi olmalıdır.
6. Ürün kalite kriterlerine göre hazırlanmış analiz sertifikası olmalıdır. Satıcı firma, teslimatı yapılan ürünün etiketine, belirtilen üretim tarihine ait üretici firma tarafından hazırlanan analiz sertifikasını ürün tesliminde vermelidir.
7. Hoş ve kalıcı kokuya sahip olmalıdır.
8. Ürün pH (%1 lik çözeltide)= 3 ± 1 olmalıdır.
9. Yoğunluğu $1,00 \pm 0,05 \text{ g/m}^3$ olmalıdır.
10. Ürün en az %5 katyonik aktif madde içermelidir.
11. Ambalaj malzemesi yüksek dansiteli polietilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

Cuma YILDIRIM
Çamaşırlane Sorumlusu

Bengül YARSUSLUOĞLU
Başhen Sorumlusu

12. Ürünler 200 LT 'lik ambalajda veya 1000 LT 'lik İBS tanklarda olmalıdır.
13. Teslimat sırasında ve depolama sırasında ürün etiketleri sağlam, ambalaj üzerine tam yapışmış ve okunabilir nitelikte olması gerekir. Ürün etiketinde, ürünün adı, ürünün hakkında kısa açıklama, ürünün net ağırlığı, kullanım şekli, fiziksel özellikleri, kimyasal birleşimi, depolama bilgileri, tehlike işareti ve güvenlik önlemleri, tüketicinin dikkatine yönelik uyarıları, üretici firmanın adı, üretici firmanın adresi, üretim tarihi ve üretim numarası bulunmalıdır.
14. Yeterlilik kriterlerini sağlayan ekonomik açıdan en avantajlı 1.ve 2.olan isteklilerden ürünün 2 adet 200 LT'lik ambalajda numunesi istenecektir. Numunelerden 1 tanesi deneme amaçlı kullanılacak, diğer numune ise sözleşme süresince şahit numune olarak hastanemizde tutulacaktır. İstekliler numunelerden herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir. İhale üzerinde kalmayan firmaların kullanılmayan numuneleri iade edilecektir. 30 gün içinde iade alınmayan numunelerden hastanemiz sorumlu olmayacaktır. Teslim edilen numuneler ile çamaşırhanemizde yıkama yapılacaktır. Yıkama sonuçları %5 ten fazla lekeli çıkması durumunda ürün red edilecektir.
15. İdare gerekli gördüğü takdirde ihale üstünde kaldığı firmanın teslim ettiği ürünlerden numune olarak ücreti yüklenici tarafından karşılanacak akredite laboratuvarlarda analiz yaptıracaktır. Şartnameye uygun olmayan ürünlerin masrafları yüklenici firmaya ait olmak üzere bire bir teknik şartnameye uygun olan ürünler ile değişimi yapılacaktır.

TEKSTİLDE ALKALİTE DÜŞÜRÜCÜ MADDE – SIVI NÖTRALİZE EDİCİ

1. 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE'den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
2. Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

Cuma YILDIRIM
Çamaşırhanesi Sorumlusu

Bengül TAŞKUSLUOĞLU
Başhekim Yardımcısı

3. İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
4. Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
5. Üretici firma TS EN ISO 9001:2008, OHSAS 18001, TS EN ISO 14001:2004 kalite sistem belgesi olmalıdır.
6. Ürün kalite kriterlerine göre hazırlanmış analiz sertifikası olmalıdır. Satıcı firma, teslimatı yapılan ürünün etiketine, belirtilen üretim tarihine ait üretici firma tarafından hazırlanan analiz sertifikasını ürün tesliminde vermelidir.
7. Ürünün toplam asiditesi (Na2O) en az %20 olmalıdır.
8. Ürünün pH (%1 lik çözeltide) 2 ± 1 olmalıdır.
9. Yoğunluğu $1,14 \pm 0,05 \text{ g/m}^3$ olmalıdır.
10. Ürünler 200 LT 'lik ambalajda veya 1000 LT 'lik İBS tanklarda olmalıdır.
11. Ambalaj malzemesi yüksek dansiteli polietilen malzemedен imal edilmiş olmalıdır
12. Teslimat sırasında ve depolama sırasında ürün etiketleri sağlam, ambalaj üzerine tam yapışmış ve okunabilir nitelikte olması gerekir. Ürün etiketinde, ürünün adı, ürünün hakkında kısa açıklama, ürünün net ağırlığı, kullanım şekli, fiziksel özellikleri, kimyasal birleşimi, depolama bilgileri, tehlike işareti ve güvenlik önlemleri, tüketicinin dikkatine yönelik uyarıları, üretici firmanın adı, üretici firmanın adresi, üretim tarihi ve üretim numarası bulunmalıdır.
13. Yeterlilik kriterlerini sağlayan ekonomik açıdan en avantajlı 1.ve 2.olan isteklilerden ürünün 2 adet 200 LT'lik ambalajda numunesi istenecektir.Numunelerden 1 tanesi deneme amaçlı kullanılacak,diğer numune ise sözleşme süresince şahit numune olarak hastanemizde tutulacaktır.İstekliler numunelerden herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.İhale üzerinde kalmayan firmaların kullanılmayan numuneleri iade edilecektir.30 gün içinde iade alınmayan numunelerden hastanemiz sorumlu olmayacaktır.
14. Teslim edilen numuneler ile çamaşırhanemizde yıkama yapılacaktır. Yıkama sonuçları %5 ten fazla lekeli çıkması durumunda ürün red edilecektir.
15. İdare gerekli gördüğü takdirde ihale üstünde kaldığı firmanın teslim ettiği ürünlerden numune alarak ücreti yüklenici tarafından karşılanacak akredite laboratuvarlarda analiz yaptıracaktır. Şartnameye uygun olmayan ürünlerin masrafları yüklenici

Cuma YILDIRIM
Çamaşırhanesi Sorumlusu

Bengül KASUSLUOĞLU
Başhems. Sorumlusu

firmaya ait olmak üzere bire bir teknik şartnameye uygun olan ürünler ile deęiřimi
yapılacaktır.

Cuma YILDIRIM
Çamařhane Sorumlusu

Bengü TALİSUSLUOĞLU
Bařhane Sorumlusu