

T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
14.03.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi MARANGOZHANE ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	DERİ DİKİŞ MAKİNESİ	1 ADET	
2	ZIMBA TABANCASI (16-80)	1 ADET	
3	KLAPA TABANCASI (TIPIN)	1 ADET	
4	SICAK HAVA TABANCASI	1 ADET	
5	ELEKTRİKLİ MAKAS	1 ADET	
6	HAVALI BOYA (YAPIŞTIRICI) TABANCASI	1 ADET	
7	LOKMA TAKIMI	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	**Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir.		
	Bilgi İçin : MARANGOZHANE (Osman ALICI)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20089		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 27/03/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya crudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz

25.01.2024

TEKNİK ŞARTNAME

DERİ DİKİŞ MAKİNESİ

- 220v servo (elektronik) motor olmalı.
- Çift pabuç (yürüyen ayak) mekanizmalı olmalı.
- Alt ve üst transportlu(çekim) olmalı.
- En az 20 mm ayak kaldırma mesafesi olmalı.
- En az 335*125 mm çalışma alanı bulunmalı.
- En az battal boy çaganoz olmalı.
- En az dikiş uzunluğu en az 8 mm boyunda olmalı.
- En az dikiş hızı 3,800 dikiş/dk. Olmalı.
- Tek sıra tek iğne dikiş dikebilmeli.
- Dikiş makinesine uyumlu Rodigo siper tırnaklı rulman(Baskı için) , Yarım ayak (fermuar ayak) sağ ve sol ,fitil ayak 6 mm ve 8 mm sağ ve sol, 18 no iğne 50 adet temin edilmelidir.

ZIMBA TABANCASI

- 4 mm – 16 mm arası zimba atabilmeli.
- 5-6 bar basınçta çalışabilmeli.
- 950 gr'dan hafif olmamalı.

KLAPA TABANCASI (TIPIN)

- 50 mm uzunluğa kadar çivi atabilme.
- 5-6 bar basınçta çalışabilmeli.
- Ürün yanında 2500 adet 5 cm ve 2500 adet Brad sivri çivi temin edilmelidir.

SICAK HAVA TABANCASI

- En az 1600 W olmalı.
- Sıcaklık 300-500 °C arasında çalışabilmeli.
- En az Hava akımı 240/450 lt/dk. Olmalı.

ELEKTRİKLİ MAKAS

- En az 6 mm kalınlıkta deri ve benzeri materyal kesebilmeli.
- Daire döner şeklinde ağız kısmı olmalı.

HAVALI BOYA (YAPIŞTIRICI) TABANCASI

- Hazne kısmı alüminyum ve üstten olmalı , en az 600ml kapasitede olmalı.
- Nozül çapı 3.0 olmalı.
- 3-6 bar basınçta çalışabilmeli.

LOKMA TAKIMI

- ½ 6 köşe Derin 14 parçadan oluşmalı.
- ¼ iki adet uzatma kolu bulunmalı.
- ¼ cırcır kolu olmalı.
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm çapında başlıkları olmalı.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TEKNİK BAKIM VE ONARIM ÜNİTESİ



İsmail TÜTÜNCÜ
Mobilya Döşeme Teknikeri

Osman ALICI
Marangozhane Atl.Sor.