

NOT : Teklif mektuplarının en geç **29/04/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılması veya **erudsim@erciyes.edu.tr** adresine gönderilmesini rica ederiz.

ERÜ. SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TEKNİK BAKIM VE ONARIM ÜNİTE NETWORK ALT YAPISI ÜZERİNDEN ÇALIŞAN GÜVENLİK
KAMERA SİSTEMİNİN

BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

(YEDEK PARÇA HARİÇ)

Madde 1. KONU:

Bu şartname Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezin Hastaneler genelinde bulunan Teknik Bakım Onarım Ünitesi Network (AĞ) Sistemi üzerinden çalışan Güvenlik Kamera Sisteminin Bakım, Onarım ve Yapılandırma Hizmet İşidir.

Madde 2. İŞİN KAPSAMI:

ERÜ. Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Teknik Bakım Onarım Ünitesi Network (AĞ) Sisteminden beslenen Güvenlik Kamera Sisteminin bakım, onarım ve yapılandırma işlerini kapsar.

ERÜ Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezinde bulunan Teknik Bakım Onarım Ünitesi Network Sisteminin Yüklenici tarafından Planlı Bakım, Onarım ve Yapılandırma işlerinin yapılmasını ve Acil müdahale işlerini sağlayarak sistemi her an çalışacak vaziyette hazır bulunması işini kapsar.

3. TANIMLAR:

3.1. İdare: ERÜ Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi

3.2. Yüklenici: Bu ihaleye konu olan hizmeti veren gerçek ya da tüzel kişiliği ifade eder.

4. GEREKÇE:

“SAĞLIK KALİTE STANDARTLARI DTY07 Nolu VE DYB 13 Maddesinde Araç giriş-çıkışının kontrollü olmasını sağlayan bir düzenleme bulunmalı - Sunucu ve ağ cihazlarına tahsis edilmiş bağımsız bir sistem odası bulunmalıdır. Sistem odasına girişler kontrol altına alınmalıdır. Kamera sistemi bulunmalıdır. Sistem odasının kapısı geçiş kontrollü olmalıdır. Odaya giriş çıkış yapan personelin kayıtları tutulmalıdır. Yetkisiz personelin girişi engellenmelidir ” demektedir, Bu sistemleri takip edecek yeterli ve nitelikte personel olmadığından bakım anlaşması talep edilmektedir.

5. HİZMET SÜRELERİ:

Network Bakım Periyodik Bakım Hizmetleri; Merkezde bulunan Teknik Bakım Onarım Ünitesi Network Sistemi üzerinden hizmet vermekte olan;

5.1 Güvenlik Kamerası Sistemi Alt Yapı ve Saha Donanımları (3 Aylık Periyod 4 Bakım)

6. Network Omurga ve Kenar Switch

17 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

- 6.1 Omurga ve kenar switchlerin çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek ve test işlemleri yapılacaktır.
6.2 Yüklenici switch ve kabin gruplarında detaylı temizlik yapılacaktır. Temizlikte kullanılacak cihaz hepa filtreli olacaktır.
6.3 Patch kablolar ve paneli fiziksel olarak kontrol edilecektir.

7. GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ

7.1. Periyodik Bakım Talimatı:

- 7.1.1. Tüm kameraların genel temizliği, netlik odaklama ve renk ayarları yapılacak.
7.1.2. Tüm kameraların enerji ve görüntü kablolarının bağlantıları kontrol edilecek.
7.1.3. DC güç kaynaklarının temizliği ve kontrolleri yapılacak.
7.1.4. Tüm kameraların montaj bağlantılarının ve dış ortam muhafazaları kontrol edilecek.
7.1.5. Kayıt cihazların ve monitörlerin genel temizliği, ayarları ve bakımları yapılacak.
7.1.6. Kayıt cihazlarının ve monitörlerin tüm bağlantıları yapılacak.
7.1.7. Kayıt cihazlarının kayıt süreleri kontrol edilecek.
7.1.8. Sistem odasının genel temizliği yapılacak.
7.1.9. Sisteme ait rack kabinin temizliği, enerji bağlantı kontrolü ve topraklama kontrolü yapılacak. .
7.1.10. Kayıt cihazlarının fiziksel olarak 6 aylık temizlikleri yapılacaktır.

7.2. Özel Hususlar:

- 7.2.1. Kamera sistemi ve altyapısı sistemindeki kameraların temizlik, açılı kontrolü ve kayıt sürelerini kontrol ederek SERVİS RAPORU DÜZENLEYECEKTİR.
7.2.2. Yüklenici, kamera sisteminde meydana gelebilecek tüm hataların/sorunların tespitinden, düzeltilmesinden ve iyileştirilmesinden sorumlu olacaktır.
7.2.3. Sistemle ilgili iyileştirme gereken hususlarla ilgili en az 6 (altı) aylık periyod da teknik rapor verecektir. Kayıt cihazında enerji kesilmesi gerekirse Güvenlik Amirine bilgi verilecektir.
7.2.4. Kamera kayıt süreleri 6 aylık periyod halinde ilgili birime SERVİS RAPORU'nda belirtilecektir.
7.2.5. Adli ve/veya Başhekimlik oluru talep edilen, FKM ve/veya Merkezimiz Sistem odaları kayıt sisteminden istenilen tarih ve saat aralığındaki görüntü talepleri, Güvenlik Birim Sorumlusu Hastane İdarecisinin (Müdür / Müdür Yardımcısının görevlendirileceği personel nezaretinde sistemden kopyalanarak Güvenlik Birim Sorumlusu Hastane İdarecisine TALEP OLUR YAZISI ilgi tutularak tutanak karşılığı teslim edilecektir. Gerekli olan kayıt Flash, CD, DVD vs malzemeler kurum tarafından temin edilecektir.

8. ONARIM:

Arıza durumunda Yükleniciye arızanın MESAİ SATLARI İÇİNDE yazılı, MESAİ SAATLERİ DIŞINDA KISA MESAJ VE/VEYA WHATS-APP'dan tebliğ edilmesinden itibaren müdahale süresi başlayacaktır. Sistemin çalışmasına engel olan bir parça veya sistem değişikliği ihtiyacı varsa idarenin onayı alınacaktır. Yapılan bakım ve onarımla giderilen her bir arızanın; sebebi, gideriliş şeklini belirten SERVİS FORMU doldurularak birim yetkilisi ve arızayı giden kişi tarafından imzalanacaktır. 1 nüshası birimde diğer nüshası yüklenici de bulunacaktır.

9. ACİL DURUMLARDA MÜDAHELE:

Merkezimiz genelinin işleyişini ciddi olarak etkileyen arızalar **Acil Durum** olarak kabul edilecektir. Yüklenici en geç 1 saat içinde müdahale edecektir.

10. ARIZALARA MÜDAHELE BİLDİRİMİ:

(Handwritten signatures and initials in green ink)

KURUM, yukarıda belirtilen veya ekstra olabilecek arızalar durumunda FİRMA' ya mail ve whatsapp üzerinden üzerinden yazılı şekilde arıza bildiri yapacaktır. (mesai saatleri dışında sadece whatsapp'dan bildirim yapılabilir) yapılan bildirimin saati müdahale etmek için sürenin başlangıcı olarak kabul edilecektir. Firma bakım anlaşması süresince sistemin aktif olarak çalışabilirliğini ve 8 saat içerisinde çözüme kavuşturacağını taahhüt edecektir.

11. PARÇA TEDARİKİ:

Sistemlerde bakım ve onarım esnasında değiştirilmesi gereken donanımlar için ihale dosyası ile birlikte verilen Yedek Parça Fiyat listesi dikkate alınarak (idare aynı evsftaki parçayı farklı firmalardan fiyat alarak temin edebilir) İdare onayı ve temini sonrası en geç 2 saat içerisinde değiştirecektir.. Bakım onarım ile ilgili öncelikle tamir yoluna gidilecektir. Söz konusu parçalar tamir edilemiyorsa, tamir edilememe nedenleri İdareye bildirilecektir. Tamir edilemeyen eski parçalar İdareye teslim edilecektir.

12. EĞİTİM:

Yüklenici idarenin belirleyeceği personel / personellere sözleşme süresince bir defaya mahsus olmak üzere sistemin işleyişini sağlayabilecek şekilde müdahale eğitimi verecek eğitim tutanağı katılımcılarının imzası olacak şekilde tutularak ilk faturasına ekleyecektir.

13. İDARİ VE TEKNİK ŞARTLAR:

13.1. Yüklenici Network Sistemleri veya Bilgisayar Sistemleri konusunda en az bir firmadan veya kurumdan eğitim aldığına dair sertifikası veya diploması olan en az 2 adet deneyimli personelini periyodik bakım döneminde görevlendirecektir.

13.2. Güvenlik nedeni ile işçiler giriş ve çıkışlarda İdarenin belirlediği kurallara uyacak olup ayrıca Enfeksiyon Kontrol Önlemlerine riayet edecektir.

13.3. Yüklenici verdiği tüm hizmetler sırasında, personelinin verebileceği hasarları kendi tazmin eder. Yüklenicinin ilgili bölümlerde çalışabilmesi için gerekli destek idarece verilecektir.

13.4. Yüklenici ihtiyaç halinde binaya ait hava ve elektrik vb. imkânlardan yararlanabilecektir.

13.5. Yüklenici en az TS-12540 HYB sahip olacaktır. Belge sözleşme dosyasında bulundurulacaktır.

13.6 Güncelleme ve destek hizmeti verilecek yer, KURUM' un altyapısının kurulu olduğu yukarıdaki tabloda belirtilen alanlardır.

13.7. Teklif verecek Firmalardan saha ziyaretleri istenebilecektir. Saha ziyareti yapmadan teklif veren Firmalar imzalanacak sözleşme şartlarını *koşulsuz kabul etmiş olarak sayılacaktır.*

13.8.FİRMA her bir sistem için ayrı fiyat teklifinde bulunacak olup, hakedişi fiyat teklifine göre yapılacaktır. Şartnamede belirtilen koşullara uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

13.9. KURUM, tekliflerin değerlendirilmesi sırasında ek açıklama isteme hakkına sahiptir.

13.10. KURUM ve FİRMA, tüm yazışmalar ve aramalar için karşılıklı olarak yetkili iletişim bilgisi, e-posta adresi ve sabit /mobil telefon numarası bilgilerini paylaşacaktır

14. HABERLEŞME VE KOORDİNASYON RAPOR DÜZENİ

14.1. Yeterli eğitim ve tecrübeye haiz en az 2 (iki) adet Tekniker / Teknisyen, Yüklenici tarafından belirlenecek olup, bu personelin iletişim bilgileri İdareye verilecek ve İdare sürekli bu kişi / kişiler ile temas kuracaktır.



- 14.2. Verilen hizmetler sonrası *Servis Formlarında* Firma yetkilisi, nezaret eden personel ve birim sorumlusunun ıslak imzaları olacaktır.
- 14.3. İdare, sistem bakımlarında günlük işleyişi engelleyecek bir durum olması halinde *mesai saatleri dışında da* çalışma yapılmasını talep edebilir.
- 14.4. Bakıma katılacak olan personellerle ilgili dokümanlar bakımdan önce ilgili birime teslim edilir ve onayları alındıktan sonra servis verilir.
- 14.5. Yüklenici İdare yetkilisinin kontrol ve düzenlemelerine göre hareket eder, yalnız başına hareket edemez.

15. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ 18Yüklenici ile sözleşme sonrası 15 iş günü içinde *İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ* yapılacaktır.(*Sözleşme yapılmadan bakım çalışması yapılamaz*)

- 15.1Yüklenici, yangın riskleri ve alınacak önlemler hakkında İdare yönetimi ile işbirliği halinde hareket etmekte sorumludur.
- 15.2İdare gerek yapılan işi ve gerekse Yüklenicinin istihdam ettiği personeli İş Kanunu ve diğer Kanunların yüklediği mükellefiyetler açısından her zaman kontrol edilebilir.
- 15.3Yüklenicinin çalıştıracağı işçiler *18 yaşından büyük ve işgücünü kaybetmemiş* olacaktır.
- 15.4Yüklenici hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmadan gerekli *İSG* tedbirlerini zamanında alma ve kazalardan korunma yöntemlerini çalıştıracağı işçilerin tamamına öğretmekle yükümlüdür. Bu itibarla hizmetin ifasında, gerek ihmal, dikkatsizlik ve tedbirsizlikten ve gerekse ehliyetsiz işçiler çalıştırmaktan vukuu bulabilecek ve oluşacak kazalarla ilgili olarak *İş Kazaları Formu ve olay bildirim formu tutmaktan ve tutulan formu İSG Birimi ne bildirmekten sorumludur.*

16. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ HUSUSLAR

- 16.1Yüklenici işlerin yürütülmesinde eğitim görmüş personeli çalıştıracaktır.
- 16.2İdarenin yayımlayacağı ve zaman içinde takdirine bağlı olarak tadil edebileceği yangın talimatına, güvenlik talimatına, afet vb talimatlarına harfiyen riayet edecektir.
- 16.3Yüklenici, hizmet personelinin gerek iş bu sözleşme ile kendilerine yüklenen görevlerini ifa ederken gerekse görevleri dışında ihmal ve itaatsizlik gerekse tedbirsizlik nedeniyle kurumun mallarına ve / veya çalışanlarına (işçiler, idari personel, teknik personel de dahil olmak üzere) veya görevlerini ifa ederken üçüncü kişilere verecekleri her türlü maddi, manevi ve cismani zarardan ve bunların telafisi için yapılacak masraflardan sorumludur. Bu hususta üçüncü şahıslar veya diğer resmi merciler İdareciyi muhatap alarak idare aleyhine hukuki işlem başlattığı takdirde yargılama giderleri, vekalet ücreti ve ihtilafın sulh yolu ile çözülmesi de dahil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere idarenin bu hususta uğrayacağı her türlü masraf Yüklenici tarafından ödenecektir.
- 16.4İdarece tespit edilen zarar ve hasarın Yükleniciye bildirilmesinden itibaren; beklemeye tahammülü olmayan durumlarda derhal, diğer durumlarda ise 24 saat içinde zarar ve hasar giderilecektir. Zarar ve hasarın belirtilen süre



içerisinde giderilmemesi durumunda; İdare zarar ve hasarı giderecek, giderilen zarar ve hasar tutarının istihkakından kesilecektir.

- 16.5Yüklenici, yüklendiği hizmeti yerine getirebilmesi için gerekli insan gücü, malzeme, araç-gereçleri daimi olarak bulundurmakla yükümlüdür.
- 16.6Yüklenici çalıştırdığı personelin İdare'nin işyerinde uygulanan çalışma usul ve esaslarına uymasını sağlamakla yükümlüdür.
- 16.7Teknik Servis elemanları görev yaptığı süre içerisinde, işe uygun iş elbisesi giymek, çalışma ortamının durumunu tespit etmek, gerekli güvenlik malzemelerini uygun yerlerde bulundurmak, uygun aydınlatma koşullarını sağlamak, rahat bir çalışma ortamı sağlamak çalışma yerinde bulunanları sözlü olarak uyarmak gibi hususlarda sorumluluk sahibi olacaktır. Yüklenici hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın gerekli bütün emniyet tedbirlerini zamanında almak ve kazalardan korunma usul ve çarelerini elemanlarına öğretmekle yükümlüdür. FİRMA sisteme yetkisiz erişimleri engellemek ve sistemin güvenliğini sağlamak maksadıyla gerekli öneri ve tedbirler konusunda KURUM ile uyumlu çalışılacaktır.
- 16.8Sahada bulunan kenar switch ve (firewall) güvenlik duvarı üzerinde kurulu olan yazılım sistemleri kontrol edilecektir.
- 16.9 Alt yapıya ait olan bütün kabloların düzenlemesi yapılacaktır.(Kabin, Tavan arası, Şaft bacaları dâhil)
- 16.10 Yüklenici, donanım ve kabin panellerinin üzerine yapıştırılmak üzere bir periyodik bakım etiketi hazırlayacak, bu etikette bakım periyodu, bakım tarihi, bakımı yapan ve kontrol eden personele ait bilgiler yazılı olacaktır.
- 16.11 Donanım ve sistemlerinin, bulundukları ortam, tamir ve bakım sonrasında temiz bırakılacaktır.
- 16.12 Firma, çalışmakta olan yapıyla ilgili duyulabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda konfigürasyon değişiklikleri, donanım /yazılım değişiklikleri, güncelleştirilmesi, var olan yapıya entegrasyonu konularında danışmanlık hizmetleri verecektir.
- 16.13 Teknik Bakım Network Sistemleri'ne bağlı tüm cihazlar kabin tarafında patch panellere girilecek yeni takılacak olan tüm patch paneller ve portları etiketlendirilecektir. Aynı şekilde tüm cihazlar hangi kabinet ve panelde olduğu belli olacak şekilde etiketlendirilecektir. Etiketlendirmeler cihaz, kabin, panel ve switch kısmında yapıldığı gibi sistem üzerinden kontrol edilebilmesi için network topolojisinde de belirtilecektir.
- 16.14 FİRMA, iletilen problemlerin çözümüne ilişkin KURUM' a uzaktan destek ve uzaktan desteğin yeterli olmadığı durumlarda yerinde destek sağlayacaktır.
- 16.15 FİRMA, sözleşme süresince mevcut altyapıyı iyileştirmek veya güncellemek maksatlı yeni donanım ve altyapı sistemine geçiş durumunda, gerekli teknik desteği ücretsiz sağlayacaktır. Bu geçişler de KURUM' un onayı alınacaktır
- 16.16 Bakım yapılacak zamanların belirlenmesinde donanım ve yazılım kullanan İdare personelleri ile iş birliği yapılacak, bakımlar sırasında hizmetin aksamamasına dikkat edilecektir. Bu amaçla, **İŞ PLANI** hazırlanarak ilgili birimler, bakım dönemleri ve süreleri belirlenmiş olacaktır. Yapılandırma ve sisteme yeni cihaz ekleme durumlarında ilgili birimlere EBYS üzerinden bilgi verilecektir.
- 16.17 Yüklenici; küçük ya da büyük her arıza hakkında, İdarenin o işle görevli teknik personeline bilgi vermek, arızanın nedeni ve ne şekilde giderileceği bilgilerini paylaşıp makamın onayını takiben sorunun giderilmesinden sorumludur.
- 16.18 Yüklenici; tüm arıza/bakım/onarım sonrası hazırlayacağı raporları İdareye sunmak, gerektiği durumlarda ayrıntılı bilgi vermekle yükümlüdür.



17. MUAYENE-KABUL

Bakım ve onarım hizmetleri, Başhekimlik tarafından görevlendirilecek Kontrol Mühendisi ve Kontrol Yardımcıları mahareti yapılacaktır. Muayene Kabul işlemleri de Başhekimlik tarafından görevlendirilecek komisyon tarafından yapılacaktır. Firma evrakları hazırladıktan sonra ilgili birime teslim edecektir.

18. GARANTİ ŞARTLARI:

18.1 Bakım onarım esnasında Yüklenicinin hatasından kaynaklanan arızaların mali gideri Yükleniciye aittir.

18.2 Yüklenici tarafından değiştirilecek tüm malzemeler imalat ve işçilik hatalarına karşı malzeme tesliminden itibaren 2 (iki) yıl süre Yüklenici garantisinde olacaktır.

19. DİĞER HÜKÜMLER

Yüklenici, işbu sözleşme uyarınca yerine getirilecek hizmetler dolayısı ile edindiği ya da vakıf olduğu Erciyes Üniversitesi'ne ait her türlü bilgi ve belgelerin gizli olduğunu kabul eder ve bilgi ve belgelerin Yüklenicinin ya da personelinin bilgisi dahilinde yada bilgisi dışında kusuru olsun olmasın üçüncü kişilere açıklanmasından yada ulaşmasından dolayı hukuki olarak Erciyes Üniversitesi'ne karşı sorumludur.

İş bu teknik şartname 19 maddedir.


Çağatay Özmen YILDIZ
Güvenlik Personeli



Murat YAŞAR
Güvenlik Amiri



Hüseyin DEMİR
Elektronik Birim Sorumlusu



Hakan SEYFİ
KGS Birim Sorumlusu



Dilek VOLKAN
Elektrik Elektronik Mühendisi



EKLER:

- EK1: Kamera Sayısı,*
EK2: Kayıt Cihaz Sayısı,
EK3: Kenar Swich Sayısı,

EK.1 Kameralar

Merkezimiz Geneli Aktif Kameralar Listesi

DR. SAİT MOLU ACİL SERVİS KAMERA SAYISI: **TOPLAM 16 ADET**
ÇOCUK ACİL SERVİS: **TOPLAM 10 ADET**
KİT HASTANESİ: **TOPLAM 14 ADET**
MEHMET KEMAL DEDEMAN HEMATOLOJİ ONKOLOJİ HASTANESİ: **TOPLAM 27 ADET**
YILMAZ MEHMET ÖZTAŞKIN KALP HASTANESİ: **TOPLAM 20 ADET**
MERKEZ LABORATUVARI: **TOPLAM 16 ADET**
YEMEKHANE: **TOPLAM 23 ADET**
GEVHER NESİBE HASTANESİ KATLAR: **TOPLAM 56 ADET**
POLİKLİNİKLER GİRİŞ VE DIŞ ALAN: **TOPLAM 13 ADET**
A-B-C-D-E-F-G-H KORİDORLARI: **TOPLAM 97 ADET**
AMELİYATHANELER: **TOPLAM 23 ADET**
SEMİHA ASIM KİBAR ORGAN NAKLİ VE DİYALİZ HASTANESİ: **TOPLAM 27 ADET**
AYNIYAT DEPO: **TOPLAM 29 ADET**
ONKOLOJİ AYAKTAN TEDAVİ MERKEZİ: **TOPLAM 20 ADET**
BAŞMÜDÜRLÜK: **TOPLAM 6 ADET**
ÇOCUK HASTANESİ: **TOPLAM 52 ADET**
KANKA HASTANESİ: **TOPLAM 91 ADET**
OTOPARK GİRİŞLER: **TOPLAM 9 ADET**
MORG BÖLGESİ: **TOPLAM 3 ADET**
GEVHER NESİBE ANA GİRİŞ ZEMİN VE BODRUM KAT: **TOPLAM 21 ADET**
SPEED DOOM: **TOPLAM 2 ADET**
GEVHER NESİBE HASTANESİ YANGIN MERDİVENLERİ: **TOPLAM 16 ADET**
KAN MERKEZİ: **TOPLAM 5 ADET**
UPS VE SİSTEM ODALARI: **TOPLAM 11 ADET**
TÜNEL KORİDOR GEÇİŞLER: **TOPLAM 6 ADET**
MİKROBİYOLOJİ - BİYOKİMYA: **TOPLAM 4 ADET**
GEVHER NESİBE HASTANESİ ECZANE: **TOPLAM 9 ADET**

TOPLAM: 626 ADET

Güvenlik Kamera Sistemleri

- Mevcut Kamera sistemi **IVMS 4200** sistemini kullanmaktadır.
- Kamera sistemi ve altyapısı sistemleri kurumda bulunan mevcut network switch anahtarlar, bakır ve fiber alt yapı üzerinde çalışmaktadır. Teknik Şartnamede belirtilen sistemlere ait bakım hizmetleri Yüklenici Firma tarafından yapılacak kontrolleri Teknik Bakım ve Onarım Ünitesi ve ilgili birim

17 11 AT 2 57

• Ek 2: Kayıt Cihazı

KURUM	Kamera sayısı	Kayıt cihazı
ERÜ. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi	564 (EK-1)	6
ERÜ Tıp Fakültesi Dekanlık FKM	-	13 (EK-2)

KURUM	Kenar Swatch Sayısı	
ERÜ. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi	60 (EK-3)	

KURUM	ITS Cihaz Sayısı	
ERÜ. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi	26 (EK-4)	

Kamera görüntü kaybı	En geç 2 saat içinde yerinde müdahale edecektir.	En geç 5 saat içinde (yedek parça ihtiyacı olmayan durumlarda) 24 saatte (yedek parça ihtiyacı olan durumlarda) arıza giderilecektir.
Kayıt cihazı problemi	En geç 2 saat içinde yerinde müdahale edecektir.	En geç 5 saat içinde (yedek parça ihtiyacı olmayan durumlarda) 24 saatte (yedek parça ihtiyacı olan durumlarda) arıza giderilecektir.
Yazılım desteği	-	En geç 5 saat içinde (yedek parça ihtiyacı olmayan durumlarda) 24 saatte (yedek parça ihtiyacı olan durumlarda) arıza giderilecektir.
Bağlantı / Kablolama sorunu	En geç 2 saat içinde yerinde müdahale edecektir.	En geç 5 saat içinde (yedek parça ihtiyacı olmayan durumlarda) 24 saatte (yedek parça ihtiyacı olan durumlarda) arıza giderilecektir.

EK-3: Kenar Switchler

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, 38039 – KAYSERİ

Tel : (0) 352 437 92 03 / 20094

Fax : (0) 352 437 52 88

e-mail : tfh@erciyes.edu.tr

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

EK-3: Kenar Switchler

NO	SWİTCH	BULUNDUĞU YER	SWİTCH İP
SW1	HUAWEİ 24	ÇOCUK BODRUM UPS	192.168.0.33
SW2	HUAWEİ 24	ÇOCUK 1.KAT FEVZİ MERCAN	192.168.0.35
SW3	HUAWEİ 24	ÇOCUK M.ERASLAN 1.KAT	192.168.0.44
SW4	HUAWEİ 24	TÜP BEBEK ÜNİTESİ	192.168.0.43
SW5	HUAWEİ 24	AMELİYATHANE	192.168.0.56
SW6	HUAWEİ 48	ECZANE	192.168.0.46
SW7	HUAWEİ24	ECZANE	192.168.0.48
SW8	HUAWEİ48	GÖZ POLK.	192.168.0.30
SW9	HUAWEİ48	5.KAT	192.168.0.52
SW10	HUAWEİ24	8.KAT	192.168.0.75
SW11	HUAWEİ24	H KORİDORU	192.168.0.55
SW12	HUAWEİ24	11.KAT	192.168.0.76
SW13	HUAWEİ48	ACİLDAHİLİMÜDEHALE	192.168.0.50
SW14	HUAWEİ48	ONKOLOJİ	192.168.0.53
SW15	HUAWEİ24	ONKOLOJİ 3.KAT	192.168.0.71
SW16	HUAWEİ48	MERKEZ LAB.	192.168.0.103
SW17	HUAWEİ24	ENFEKSİYON POLK.	192.168.0.74
SW18	HUAWEİ24	PLASTİKPOLK.	192.168.0.41
SW19	HUAWEİ24	DANIŞMA POLK.GİRİŞ	192.168.0.60
SW20	HUAWEİ24	TIBBİBİYOLOJİ BİNASI	192.168.0.73
SW21	HUAWEİ48	MERKEZ SİSTEM ODASI	192.168.0.51
SW22	HUAWEİ24	TEKNİK BAKIM	192.168.0.42
SW23	HUAWEİ24	KALP HAST.	192.168.0.72
SW24	PLANET24	SATINALMA	192.168.0.63
SW25	HUAWEİ24	G.H BODRUMUPS	192.168.0.47
SW26	PLANET24	HEMŞİRE LOJMANARI	192.168.0.104
SW27	HUAWEİ24	GENEL CER. POLK.	192.168.0.45
SW28	HUAWEİ24	KALP HAST. ACİL OTOPARK	192.168.0.78
SW29	HUAWEİ24	PERSONEL ASANSÖR PANO	192.168.0.79
SW30	HUAWEİ24	ORGAN NAKLİ HAST.	192.168.0.70
OM1	OMURGA PLANET	SİSTEM ODASI (ESKİ OMURGA)	192.168.0.99
OM2	OMURGA HUAWEİ	SİSTEM ODASI	192.168.0.200
SW31	HUAWEİ24	AMELİYATHANE AVENİR	192.168.0.140
SW32	HUAWEİ24	BEYRİN CER. SERVİS	192.168.0.141
SW33	HUAWEİ24	NÖROLOJİ SERVİS	192.168.0.142
SW34	HUAWEİ8	ÇOCUK OTOPARK	192.168.0.145
SW35	HUAWEİ8	C OTOPARK	192.168.0.146
SW36	HUAWEİ8	ÇOCUK OTOPARK1	192.168.0.147

12 // AT A 4x



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ
TEKNİK BAKIM ve ONARIM ÜNİTESİ



SW37	HUAWEİ8	LOJMAN OTOPIRK	192.168.0.148
SW38	HUAWEİ24	ÇOCUK HAST. FEVZİ MERCAN BODRUM KAT	192.168.0.149
SW39	HUAWEİ24	AYAKTAN TED. HAST. SİSTEM ODASI	192.168.0.150
SW40	HUAWEİ24	KALP HAST. 1.KAT	192.168.0.151
SW41	HUAWEİ24	ANİYAT DEPO	192.168.0.152
SW42	HUAWEİ48	ORGAN NAKLİ	192.168.0.153

VA 11 AT A 32