

T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ  
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00  
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ  
03.05.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **DEMİRBAŞ DEPO** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.  
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım **DEMİRTAŞ**  
Döner Sermaye İşletme Müd.

| S.no | MALZEMENİN CİNSİ                                                                                                                             | Miktarı | Birim fiyatı |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 1    | KART OKUYUCU                                                                                                                                 | 1 ADET  |              |
|      |                                                                                                                                              |         |              |
|      |                                                                                                                                              |         |              |
|      |                                                                                                                                              |         |              |
|      |                                                                                                                                              |         |              |
|      |                                                                                                                                              |         |              |
|      |                                                                                                                                              |         |              |
|      |                                                                                                                                              |         |              |
|      | BİLGİ İÇİN : 0352 207 66 66 , 20085 TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ                                                                                     |         |              |
|      |                                                                                                                                              |         |              |
|      | TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA                                                                                                                   |         |              |
|      |                                                                                                                                              |         |              |
|      |                                                                                                                                              |         |              |
|      |                                                                                                                                              |         |              |
| B    | ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.                                                             |         |              |
| C    | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.                                                                                                |         |              |
| D    | TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.                                                                    |         |              |
| E    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI                                                                                   |         |              |
| F    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI                                                                             |         |              |
| G    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMeyecek CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.      |         |              |
| H    | ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR |         |              |
| I    | FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR                                    |         |              |
| J    | FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR             |         |              |

NOT: Teklif mektuplarının en geç **24/05/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya **erudsim@erciyes.edu.tr** adresine mail gönderilmesini rica ederiz.



## KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

**KONU:**Bu Teknik Şartname Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin ihtiyacı için satın alınacak malzeme teknik özelliklerini konu alır.

### **Kart Okuyucu Teknik Özellikleri**

1. Standart Mifare kartlarla çalışabilmelidir.
2. ARM işlemcili olacaktır.
3. Tetik vererek kapı ya da turnike açtırabilecektir.
4. Tetik süresi ayarlanabilecektir.
5. Mifare kartların ID'si ile değil, özel formatlı mifare kartlarla çalışacak, mifare kartların kodlanmış ID'si ile çalışacak.
6. Kartlara buzzer ile sesli olarak uyarılar verecektir.
7. 12V-24 DC besleme voltajı ile çalışma sağlayacaktır.
8. Üzerinde 1 adet (giriş) input olacak, bu giriş ayarlanarak, tetik verdirilebilecek.
9. TCP/IP girişi olacak. Cihazlar tarama programı ile taranabilecek ve IP Adresi, Netmask Gateway, Port numarası ayarları değiştirilecek.
10. Üzerinde 2x16 ekran olacak, bu ekran üzerinde giriş onayları, bildirimler sunucu üzerindeki program üzerinde her geçiş için yönetilebilir olacak.
11. Ürün yerli üretim olacak.
12. Cihazın içerisinde bulunan 3 adet buton ile ayarları değiştirilebilir olmalıdır.
13. Sadece Online / Online-Offline birlikte / sadece offline çalışabilmelidir. Online-Offline çalıştığında, online sorgulamada sunucudan cevap alamadığında, kartın içerisindeki geçiş izinlerine göre geçiş izni verebilmelidir.
14. Cihaz offline çalışmada, kartlar kayıt edilebilir alanına yazılan geçiş izinlerine göre geçiş izni vermelidir. Yapılan geçiş logolanmalıdır.
15. Offline çalışmada, sınırsız kart desteklemelidir.
16. Protokolü olmalı, farklı entegrasyonlara uygun olmalıdır.

14

14





T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  
MÜDÜRLÜĞÜ



**GENEL ŞARTLAR:**

Ürünler, sabotaj hariç her türlü arızaya karşı ve iki yıl süre ile de tüm üretim hatalarına karşı garantili olmalıdır ve on yıl yedek parça temin garantisi vermelidir. Kart okuyucularının enerji hattının alt yapısının firma tarafından hazırlanması. Gerek görülen yerlere buton takılma işlemi firma tarafından yapılacaktır.

Fatih ÇETİNKAYA .4  
KGS Birim Personeli

Hakan SEYFİ  
KGS Birim Sorumlusu

Dr. Öğrt. Üyesi Şahin TEMEL  
Başhekim Yardımcısı