

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : 8447197-934-01-
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
03/05/2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizde Kullanılmak üzere aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
İşletme Müdür V.

9 KALEM MALZEME YAKLAŞIK MALİYETİ					
Sıra No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	RULO TEMİZLİK BEZLERİ	RULO	500		
2	PVC CİLA	KG	200		
3	KRİSTAL MERMER CİLA	KG	50		
4	AKÜ	ADET	8		
5	ZEMİN YIKAMA MAKİNASI APARATI (ÖN VE ARKA ÇEKÇEK LASTİĞİ)	ADET	16		
6	MALZEME TAŞIMA ARABASI	ADET	15		
7	METAL YÜK TAŞIMA ARABASI	ADET	3		
8	ÇAMAŞIR ARABALARI	ADET	280		
9	ÇAMAŞIR MAKİNASI	ADET	1		
				GENEL TOPLAM=	

KAŞE - İMZA

	TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR.			
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.			
B	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.			
C	ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.			

D	TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.			
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.			
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR.			
G	TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN TC. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR.			
H	İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIS OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR.			
I	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMEİSNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YMNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.			
İ	TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.			

Teklif mektuplarının en geç 10/05/2024 Cuma günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını rica eder.

RULO TEMİZLİK BEZLERİ

- 1-Yüksek emici özellikte olmalıdır
- 2- Toz, leke, kir bırakmamalıdır
- 3- Mikrofiber olmalıdır
- 4- Tüy bırakmamalıdır
- 5- Ruloların eni en az 30 cm ,uzunluğu en az 150 metrelik olmalıdır
- 6- Birim fiyatları bir metre üzerinden hesaplanacaktır.
- 7- Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

POLİMER CİLA

1. Mermer, traverten, karotaş gibi suya dayanıklı bütün zeminlerin cilalanması için kullanıma uygun olmalıdır..
2. Yüzeye nüfuz ederek sert, çizilmeyen, parlak, pürüzsüz ve kaymayan bir yüzey oluşturabilmelidir.
3. Çok dayanıklı olmalıdır.
4. Tekrar cilalama işlemi için temel temizlik gerektirmemelidir.
5. Kaydırma yapmamalı ve alkol bazlı temizlik ürünlerine karşı dayanıklı olmalıdır.
6. Ürün 5 litrelik ambalajda olmalıdır.
7. Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
8. İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
9. Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
10. Stiren-akrilik dispersiyon % : 10-20 fonksiyonuna uygun formüle edilmeli
11. Floro Yüzeyaktif madde, solvent karışımı, polymer dispersiyon : içermel
12. Parfüm: içermemeli
13. pH (direkt): 8.0-9.0. uygun aralık olmalı
14. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

KRİSTALİZE CİLA

1. Mermer, traverten, karotaş gibi kalsiyum karbonat içeren zeminlerin cilalanması için kullanıma uygun olmalıdır..
2. Yüzeye nüfuz ederek sert, çizilmeyen, parlak, pürüzsüz ve kaymayan bir yüzey oluşturabilmelidir.
3. Çok dayanıklı olmalıdır.
4. Tekrar cilalama işlemi için temel temizlik gerektirmemelidir.
5. Ürün 5 litrelik ambalajda olmalıdır.

6. Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE'den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
7. Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
8. İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
9. Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
10. Magnezyum fluorosilikat %: 10-20. Fonksiyonuna uygun formüle edilmeli
11. Noniyonik aktif madde, polietilen dispersiyon içermeli
12. pH (direkt): maximum 3.5.Etkin performans için uygun aralık olmalı
13. Parfüm: içermemeli
14. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

AKÜLER

- 1- 12 VOLT 110 AMPER olmalıdır.Jel akü olmalıdır
- 2-Boy: 328 mm, En: 172 mm ,Yükseklik: 222 mm ,Ağırlık: 31 kg olmalıdır
- 3-Hastanemizde kullanılan TASKİ 755 BMS marka model makinayla uyumlu olmalıdır.
- 4-Kurulum firmaya aittir.

ÖN VE ARKA ÇEK ÇEK LASTİĞİ

- 1-Arka çekçek 56/4*750 olmalıdır
- 2- Ön çekçek 56/3*712 olmalıdır
- 3- Poliüretan maddeden üretilmiş olmalıdır.
- 4-Yağa dayanıklı ve antistatik olmalıdır
- 5-Shore değeri 40-50 olmalıdır.
- 6-Hastanemizde kullanılan TASKİ 755 BMS marka model makinayla uyumlu olmalıdır.
- 7-Ürün montajı firmaya aittir

EV İDARESİ GÖZETMENİ
Mine SARUHAN KISIR

Büşra KÜÇÜK
Ev İdaresi Departmanı
Ünite Sorumlusu

PLASTİK MALZEME TAŞIMA ARABASI

- 1-Plastik olmalıdır,gerektiğinde kapak takılabilmelidir
- 2-Tekerlekli olmalıdır.Malzeme taşımaya uygun olmalıdır
- 3-.Hastanemizde kullanılan gri renk arabalarla uyumlu olmalıdır
- 4-5 adet küçük 10 adet büyük boy ölçülerde olmalıdır
- 5-Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.

METAL MALZEME ARABASI

- 1-Çinko kaplama olmalıdır.
- 2-360 derece döner tekerli olmalıdır
- 3-Alt ve yanlar ızgaralı olmalıdır
- 4-Standart ölçülere uygun olmalıdır
- 4-Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.

ÇAMAŞIR ARABALARI

- 1-En az 200 lt hacim de olmalı, plastik olmalıdır,hastanede çamaşırhane hizmetlerinde kullanılabilmelidir.
- 2-Kapaklı olmalıdır, isteğe bağlı olarak su tahliye vanası takılabilmelidir.
- 4-Plastik çamaşır arabasının isteğe bağlı gövde rengi ve kapak rengi değiştirilebilir.
- 5-Döner kilitli teker üzerine monte edilmiş olmalıdır.
- 6-Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.

ÇAMAŞIR MAKİNASI

- 1-En az 9 kg kapasitesi olmalıdır
- 2-En az 1000 devir olmalıdır.
- 3-Enerji sınıfı a olmalıdır.
- 4-En az 2 yıl garanti süresi olmalıdır.
- 5-Teknik servis desteği olmalıdır.
- 6-Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.

EV İDARESİ GÖZETMENİ
Mine SARUHAN KISIR

Büşra KÜÇÜK
Ev İdaresi Departmanı
Ünite Sorumlusu