

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
06.05.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **BOYA ATÖLYESİ** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	ELEKTRİKLİ BOYA ATMA TABANCASI	1 ADET	
2	YATAY VE DİKEY OTOMATİK HİZALAMA LAZER	1 ADET	
3	PROFİL SAC KESME MAKASI	3 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	**Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir.		
	***Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecek		
	** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.		
	Bilgi İçin : BOYA ATÖLYESİ (Salih ÖZDEMİR)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20091		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç 15/05/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

03.04.2024

TEKNİK ŞARTNAME

1	Elektrikli boya atma tabancası	Yatay ve Dikey boya atmalı 800 watt 900 ml. Depo tankı olmalıdır. Su bazlı ve sentetik boya atmalıdır
2	Yatay ve Dikey Otomatik Hizalama Laser	Kolay kullanılan açma-kapama anahtarı ve laser çizgi konfigürasyonunu tek tuşla değiştirebilmelidir. Tavan için tırnaklı klipse sahip DK10 ve LB10 sehbası ile montajlarda kullanılabilir. Otomatik hizalamalı sarkaç sistemi-taşıma sırasında kilitlenir. Gömmme sağlam camlı,kauçuk kaplı gövdeto ve su sıçramasına karşı IP64 koruma standartını karşılar. Hizamala tipi: 360° yatay – 120° dikey Lazer diyodu : 500-540 mm < 10Mw İşletim sıcaklığı: -5-40°C Depolama sıcaklığı: -20-70 °C Lazer sınıfı: 2 Çalışma Aralığı: up to 20 m (10m yarıçap) Alıcı özelliği: yok Hassasiyet ±0,4 mm/m Otomatik nivelman alanı:± 4° Hizalama süresi: 4 sn Güç Kaynağı:: 4*1,5 V LR6(AA) İşletim süresi (maksimum): 12 saat Tripod dişlisi: 1/4" Ağırlığı (yaklaşık) : 0,62 kg. Lazer çizginin rengi: kırmızı
3	Saç Kesme Makası	Paslanmaz çelikten olmalıdır Keskin ağız yapısı olmalıdır Emniyet kilidi özel yay mekanizması olmalıdır

Erol ÖZTÜRK
Boya Atl.Personeli



Salih ÖZDEMİR
Boya Atl.Personeli

