

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
07.05.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi EV İDARESİ Biriminin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	ÇAMAŞIR YIKAMA ANA DETERJAN	500 KG	
2	SIVI OKSİJEN BAZLI	600 KG	
3	SIVI KLOR BAZLI AĞARTICI	1200 KG	
4	SIVI ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI	200 KG	
5	ÇAMAŞIR SULARI ALKALİ GÜÇLENDİRİCİ	1200 KG	
6	SIVI KAN KİR SÖKÜCÜ	500 KG	
	BİLGİ İÇİN: 0352 207 66 66 – 22419		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMeyecek CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **09/05/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

Genel Şartlar

1. Yüklenici firma çamaşırhane gerekli olan kullanıcı eğitimlerini görsel ve uygulamalı olarak verecektir.
2. Tüm ürünler için Ürün Güvenlik bilgi Formu sertifika sahibince kaşelen imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalıdır.
3. Tüm ürünlerin kullanım alanlarını, PH değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formlar üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalıdır.
4. Teklifte beraber teklif edilen ürün için lot numarası için alınmış analiz sertifikası ile birlikte numune verilmelidir.
5. Ürünler kuru toz halinde olmalıdır. Yumuşatıcı ve leke çıkarcı sıvı ambalajda olmalıdır. Ambalajlar en az 10 kg en fazla 30 kg olmalıdır.
6. Değerlendirme aşamasında her ürün önerilen şekilde kullanılarak denenecektir.
7. Ürünlerin birlikte kullanımının sorun yaratmaması ve sonucun yorumlanmasında çelişkiye düşülmemesi için tamamı birlikte değerlendirilecektir.
8. Teslimat sırasında ve depolama sırasında ürün etiketleri sağlam, ambalaj üzerine tam yapışmış ve okunabilir nitelikte olması gerekir. Ürün etiketinde, ürünün adı, ürünün hakkında kısa açıklama, ürünün net ağırlığı, kullanım şekli, fiziksel özellikleri, kimyasal birleşimi, depolama bilgileri, tehlike işareti ve güvenlik önlemleri, tüketicinin dikkatine yönelik uyarılar, üretici firmanın adı, üretici firmanın adresi, üretim tarihi ve üretim numarası bulunmalıdır.
9. Ürünlerin kabul işlemi sırasında idare numune isteyerek ürünleri test edebilecek ve/veya ürünlerin etkinliğinin azaldığının tespit edilmesi halinde kullanılan ürünlerden alınan numunelerin yüklenici firma tarafından akredite bir laboratuvarında analiz yaptırılabilir.
10. Şartnameye uygun olmayan ürünlerin masraflar yüklenici firmaya ait olmak üzere bire bir teknik şartnameye uygun olan ürünler ile değişimi yapılacaktır.
11. Teslim alınan ürünlerin kullanım esnasında önerilen dozdan daha fazla kullanılması durumunda aradaki fark kimyasal olarak teslim edilmelidir.
12. Bu şartnamede yer almayan üstün özellikler yazılı olarak verilmelidir
13. Kullanılacak her ürün için aşağıdaki ürün gruplarında kullanım miktar ve kullanım sıcaklığı verilmelidir.
 - a) Beyaz tekstil, kanlı
 - b) Beyaz tekstil, kansız
 - c) Yeşil tekstil kanlı
 - d) Renkli tekstil, kanlı
 - e) Renkli tekstil, kansız
 - f) Boks önlükleri, kanlı g) Boks önlükleri, kansız
 - h) Kompres, batın, kanlı
 - i) Battaniye
 - j) Tül perde Kalın perde
 - k) Yorgan ve yastık
 - l) Yastık, kanlı freiyes Ünixsitesi Hastaneleri
 - m) Renkli alt ve üst forma Ras Hemşire Yardımcısı
 - n) Pike

Camaz YILDIRIM
Çamaşırhanesi Sorumlusu
Sorumlu
Sorumlu

1) ANA YIKAMA DETERJANI

1. Ürünün bileşiminden silikat, kompleks yapıcı enzim içermelidir.
2. Ürün ağartıcı içermemeli, renkli çamaşırlarda renkli çamaşırlarda da kullanılabilir olmalı.
3. Ürün sanayi tipi otomatik makinelerde kullanılabilir.
4. %5-15 arasında anyonik yüzey aktif maddeler içermelidir.
5. %1-5 noniyonik yüzey aktif maddeler ve enzimler içermelidir.
6. Her türlü su sertliğinde (0-11 Alman) yıkama yapabilmelidir.
7. Etkinliği su sıcaklığından bağımsız olmalıdır.

2) sıvı OKSİJEN BAZLI AĞARTICI

1. Hidrojen peroksit minimum: % 30 Leke çıkarma ve beyaz çamaşırlar için ağartma özelliğine sahip madde bulundurulmalıdır.
2. Relatif Dansite, g/cc, 20 °C: 1.10-1.18 Uygun yoğunluk aralığında bulunmalıdır.
3. Ürünün görüntüsü renksiz sıvı olmalıdır.
4. Ürün PH değeri(% 1' lik) min.0,5-.6,00 değerinde olmalıdır.
5. Üründeki oksijen bazlı ağartıcı madde miktarı% 20-30 aralığında olmalıdır.
6. Yıkanan çamaşırların yıpranmasını engellemek için ürünün formülünde ağır metal tutucu etken madde olmalıdır.
7. Düşme, kapak kapanma, yırtılma, patlama vs. testlerindeki spesifikasyonlara uygun olmalıdır.

3 sıvı KLOR BAZLI AĞARTICI

1. % 30 Leke çıkarma ve beyaz çamaşırlar için ağartma özelliğine sahip madde bulundurulmalıdır.
2. Relatif Dansite, g/cc, 20°C: 1.08-1.19 Uygun yoğunluk aralığında bulunmalıdır.
3. Ürünün görüntüsü renksiz sıvı olmalıdır.
4. Ürün PH değeri ; 9-.14 aralığında olmalıdır.
5. Üründeki klor bazlı ağartıcı madde miktarı% 20-30 aralığında olmalıdır.
6. Yıkanan çamaşırların yıpranmasını engellemek için ürünün formülünde ağır metal tutucu etken madde olmalıdır.
7. Düşme, kapak kapanma, yırtılma, patlama vs. testlerindeki spesifikasyonlara uygun olmalıdır.

4) sıvı ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI

1. Ürün otel ve ticari çamaşırhanelerde kullanılmak üzere hazırlanmış olmalıdır.
2. Ürün çamaşır üzerine spreylemek için formüle edilmiş olmalıdır.
3. Ürün parfüm bazlı sıvı ve kokulu olmalıdır.
4. Ürün yıkama sırasında çamaşır tarafından absorbe edilmiş deterjan parfümü, yüksek sıcaklıkta yapılan kurutma işlemi sırasında buharlaşır ve kaybolur özellikte olmalıdır.
5. Ürün kurutmadan sonra hoş bir koku bırakmalıdır.
6. Ürün açık sarı renkte, berrak ve sıvı olmalıdır.
7. Ürün çamaşırlara güzel hoş bir koku vermelidir.
8. Ph değeri (%1 lik solisyon)2.00- 7.5 değerinde olmalıdır.
9. Relatifyoğunluk (20 °C); 0.90-1.00 g/cm3 olmalıdır.

5) ALKALİ GÜÇLENDİRİCİ

1. Ürünün pl-l (%1 'lik çözeltide) 12-14 olmalıdır.
2. Her tür sanayi tipi çamaşır makinesinde kullanıma uygundur.
3. Etkinliği su sıcaklığından bağımsız olmalıdır. cu
4. Ağır kirve lekelerde etkili güçlü bir alkali yardımcı görevini görmelidir.
5. Yağ, boya, metalik lekeler dahil her türlü leke üzerine etkili olmalıdır.

Cuma YILDIZIM
Çamaşırların Satış ve Servisi

İmza: İnder
Görkem İnder