

T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ  
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ  
16.05.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00  
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi YEMEKHANE ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.  
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ  
Döner Sermaye İşletme Müd.

| S.no | MALZEMENİN CİNSİ                                                                                                                             | Miktarı    | B. Fiyatı |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1    | YEMEK KAŞIĞI ( METAL )                                                                                                                       | 2.000 ADET |           |
| 2    | YEMEK ÇATALI ( METAL )                                                                                                                       | 1.000 ADET |           |
|      |                                                                                                                                              |            |           |
|      |                                                                                                                                              |            |           |
|      |                                                                                                                                              |            |           |
|      |                                                                                                                                              |            |           |
|      |                                                                                                                                              |            |           |
|      | TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.                                                                                                               |            |           |
|      |                                                                                                                                              |            |           |
|      |                                                                                                                                              |            |           |
|      |                                                                                                                                              |            |           |
|      |                                                                                                                                              |            |           |
|      | BİLGİ İÇİN: 0352 207 66 66 İÇ HAT: 22381-22382                                                                                               |            |           |
|      |                                                                                                                                              |            |           |
|      |                                                                                                                                              |            |           |
|      |                                                                                                                                              |            |           |
|      |                                                                                                                                              |            |           |
| A    | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.                                                                                      |            |           |
| B    | ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.                                                             |            |           |
| C    | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.                                                                                                |            |           |
|      |                                                                                                                                              |            |           |
| E    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI                                                                                   |            |           |
| F    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI                                                                              |            |           |
| G    | ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR |            |           |
| H    | FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR                                    |            |           |
| I    | FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR             |            |           |
|      |                                                                                                                                              |            |           |

NOT : Teklif mektuplarının en geç **30/05/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılması veya [erudsim@erciyes.edu.tr](mailto:erudsim@erciyes.edu.tr) adresine gönderilmesini rica ederiz.

## METAL YEMEK (KAŞIK – ÇATAL) ŞARTNAMESİ

1. 18/10 Cr/Ni 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş , iki yıl garanti belgeli olacaktır.
2. Kesimleri düzgün olacak, kenarları keskin ve rahatsız edici olmayacak.
3. Gövde kalınlığı en az 2.5 mm kalınlığında olacaktır.
4. Yüzey pürüzsüz parlak olacak, üzerinde desen bulunmayacaktır.
5. Paslanmaz, leke, çizik, ve deformasyon olmayacaktır.
6. Hatalı çıkan tüm ürünler teslim tarihinden itibaren 1 yıl içinde yenisiyle değiştirilecektir.
7. TS,CE,TSE,TSEK, belgelerinden herhangi birine sahip olacaktır.
8. Ürünler birer düzine halinde teslim edilecektir.
9. Kaşık ve çatalar 18x10x2.5 mm boyutlarında olacaktır.

**Yusuf GAZEL**  
Diyetisyen  
Erdiyes Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Hastaneleri