

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
13.06.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi GENEL SARF DEPO ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	TUVALET KAĞIDI	15.000 RULO	
	ÜRÜNLER NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR**		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYELERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **28/06/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

TUVALET KAĞIDI ŞARTNAMESİ

1. Tuvalet kağıdı %100 selülozdan üretilmiş olmalıdır.
2. Tuvalet kağıdı, baskısız, 1. sınıf beyaz kağıttan olmalıdır.
3. Tuvalet kağıdı en az iki katlı olmalıdır, katlar birbirinden ayrılır nitelikte olmalıdır.
4. Tuvalet kağıdı her rulosu en az 150 yaprak olmalıdır.
5. Tuvalet kağıdı rulo uzunluğu en az 18 metre olmalıdır.
6. Tuvalet kağıdı yumuşak, kaliteli kağıttan yapılmış olup, tuvalet ve kanalizasyon sisteminde tıkanıklığa yol açmamalıdır.
7. Tuvalet kağıdı kopma noktalarından kolay kopmalıdır.
8. Net paket ağırlığı (12'li rulo) en az 720 (-%5)gr olmalıdır. Net paket ağırlığı(24 lü rulo) en az 1440 (-%5)gr olmalıdır.
9. Tuvalet kağıdı TSE veya ISO belgeli olmalıdır.
10. Fiyat teklifi ile birlikte, ürüne ait ISO veya TSE belgesi ve ürün numunesi Satınalma Müdürlüğüne teslim edilecektir.

11. Ürün için analiz yapılması gerekirse analiz ücreti ilgili firma tarafından karşılanacaktır. Analiz sonucunda ortaya çıkacak olumsuzluklarda ürün tamamı iade edilecek olup şartnameye uygun ürün istenecektir.
12. Ürün depo teslimi olacaktır. Teslim sırasında ürünler incelenecek olup ilgili şartnameye uymayan ürün koşulsuz olarak iade edilecektir. (Nakliye, kargo, taşıma vb. ücretler yüklenici firmaya aittir.)

Ayhan ÖZALP
Hastane Müdür Yrd.

Büşra ŞAŞMAZ
Ev İdaresi Birim Sorumlusu