

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
14.06.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi YEMEKHANE ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	B. Fiyatı
1	ŞEF BİÇAĞI (3 NUMARA DOĞRAMA)	30 ADET	
2	ŞEF BİÇAĞI (2 NUMARA ET SÖKME)	30 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	BİLGİ İÇİN: 0352 207 66 66 İÇ HAT: 22381-22382		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
H	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **01/07/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılması veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine gönderilmesini rica ederiz.

ŞEF DOĞRAMA BIÇAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. AISI 304 çelik kalite 18/10 CR-Nİ paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. 30 cm uzunlukta olmalıdır.
3. Sap yapısı hijyenik pp enjeksiyon maddesinden olmalıdır, ıslak elde kayma yapmamalıdır, eli terletmemelidir.
4. Sap ve metal kırılmalarına karşı en az bir yıl garanti kapsamında olmalıdır.
5. TS, CE,TSE,TSEK belgelerinden herhangi birine sahip olmalıdır.
6. Ürün endüstriyel mutfak ürünü olmalıdır.
7. Ürün kabulü numune üzerinden yapılacaktır.

ET SÖKME BIÇAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. Et söküm işleminde kullanılacaktır.
2. Ürün kabulü numune üzerinden yapılacaktır.

Yusuf GAZEL
Diyetisyen
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Beslenme