

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
25.07.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi DEMİRBAŞ DEPO (PLASTİK CERRAHİ SERVİSİ) ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.


Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	YAYLI YATAK ALIMI	3 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMeyecek CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **08/08/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya **erudsim@erciyes.edu.tr** adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

YATAK ŞARTNAMESİ

1. Yatak 90 x 190 cm (± 2 cm) ölçülerinde olacaktır.
2. Yatakta kullanılan yaylar 2.2 mm (± 2 mm) çelik telden imal edilmiş, 8 cm (± 1 cm) kafa çapında, 14 cm (± 2 cm) yüksekliğindeki helezon yaydan oluşmalıdır.
3. Yaylar birbirine 1,4 mm ($\pm 0,4$ mm) teller ile bağlanacaktır..
4. Yatak ölçüsüne göre metrekarede en az 100 adet helezon yay konstrüksiyonu olmalıdır.
5. Yay konstrüksiyonu çevresinde en az 6x14 cm (± 1 cm) ebatında, en az 22 dansite (± 2 dns) çevre süngerini kullanılmaktadır.
6. Çevre süngerinin sert keçeye birleşimi yapıştırma olacak, solvent bazlı tutkallar kullanılmayacaktır.
7. Metrekare ağırlığı en az 180 gram olan jakarlı kumaş kullanılmalıdır.
8. Metrekare ağırlığı en az 150 gram olan elyaf vatka kullanılacaktır.
9. En az 2 cm kalınlığında 22 dansite (± 2 dns) sünger kullanılacaktır.



Prof. Dr. İrfan ÖZYAZGAN



Prof. Dr. C. Alper KEMALOĞLU