

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
08.08.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **TEKNİK BAKIM** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	DÖŞEMELİK KUMAŞ	55 METRE	
2	BONCUK SİLİKON ELYAF	10 KG	
3	LAMİNELİ ELYAF	40 METRE	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	**Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir.		
	***Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecektir.		
	**** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20085 Sebahattin SAYIN		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **22/08/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılması veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine gönderilmesini rica ederiz.

25.07.2024

TEKNİK ŞARTNAME

DÖŞEMELİK KUMAŞ (KOYU YEŞİL)

- Kumaşın cinsi kadife olmalı.
- Kumaşın top, boy uzunluğu 55 metre olmalı ve boyda ek veya defo olmamalı.
- En uzunluğu kenar örgüleri hariç net 140 cm olmalı.
- Yıkabilir, silinebilir ve ütölünebilir olmalı.
- Dokusu itibariyle yumuşak bir kumaş olmalı.
- Yıkama ve benzeri durumlarda boya, renk bırakmamalıdır.
- Kumaş orta kalınlığa sahip olmalı.
- Kumaşın rengi koyu yeşil tonlarında olmalı.
- 1 metre numune olarak satın almaya bırakılmalı.
- Ürün ameliyathane koltuklarının döşemesinde kullanılacaktır.

BONCUK SİLİKON

- 1 çuval (10kg) olmalı
- 1. Kalite olmalı.

LAMİNELİ ELYAF

- 300 gr (m2) olmalı.
- En uzunluğu en az 200 cm olmalı.
- 40 metre uzunluğa sahip olmalı.
- 1. Kalite olmalı.

İsmail TÜTÜNCÜ
Mobilya Döşeme Ustası



Sebahattin SAYIN
Marangozhane Atl.Sor.

