

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
14.08.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **EV İDARESİ** Biriminin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	ZEMİN YIKAMA MAKİNASI	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN MARKA VE MODELİ TEKLİFTE BELİRTİLMELİDİR.		
	Bilgi İçin : EV İDARESİ (Büşra ŞAŞMAZ veya Cuma YILDIRIM)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 22419		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç 28/08/2024 günü mesai bitimin kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

AKÜLÜ ZEMİN YIKAMA MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kirli su tankı ve temiz su tank kapasitesi en az 40 litre olmalıdır.
- 2-Mermer, karo taş, granit, pvc gibi tüm zeminlerde kullanılabilir olmalıdır.
- 3-Saatte en az 1750 m² alan temizleyebilir olmalıdır.
- 4-Zemin temizliğinde köpürmeyen yüzey temizleyici kimyasalları kullanılabilir olmalıdır.
- 5-Akü şarj süresi en fazla 2 saat olmalıdır.
- 6-Akü deşarj süresi en az 3 saat olmalıdır.
- 7-Çalışma hızı en az 3,5 km/h olmalıdır.
- 8-Gürültü seviyesi en fazla 65 db olmalıdır.
- 9-Emiş gücü en az 500 watt olmalıdır.
- 10-Fırça çapı genişliği en az 43 cm olmalıdır.
- 11-Kayseri'de teknik servis desteği ve 10 yıl yedek parça bulundurma garantisi olmalıdır. Fiyat teklifi ile birlikte teknik servis belgeleri de sunulmalıdır.
- 12-Makinanın en az 2 yıl garantisi olmalıdır. Garanti süresince makine onarımlarında nakliye yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
- 13-Firmalardan teklif verdikleri akülü zemin yıkama makinasının demosu istenecektir.
- 14-TSE veya CE belgeleri olmalı.

EV İDARESİ GÖZETMENİ
Mine SARAHAN KISIR

Büşra KÜÇÜK
Ev İdaresi Departmanı
Ünite Sorumlusu

NOT: Yeni alacak acil servis için gereklidir.