


NOT : Teklif mektuplarının en geç 07/11/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya **crudsim@erciyes.edu.tr** adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

PİKE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.100/100 Pamuk ipten dokunmuş olmalıdır.
- 2.Pike ebatları 175x220 (+5-5)cm olmalıdır.
- 3.Kenar katlamaları 4 cm ve dört kenardan olmalıdır.
- 4.En az 70 derecede yıkanabilmeli ve çekme oranı maksimum%8 olmalıdır.
- 5.İplik:Atkı;6/1 ve çözgü;8/1, atkı sıklığı23/25/cm kare olmalıdır.
- 6.Yıkama maddeleri ile özelliği bozulmamalıdır.
- 7.Kumaş üzerinde kesinlikle oksidasyon(renek dalgalanması)hatası olmamalıdır.
- 8.Pike numune üzerinde değerlendirilecektir.Pikeler desensiz düz olmalıdır.
- 9.Ürün için analiz yapılması gerekirse analiz ücreti ilgili firma tarafından karşılanacaktır. Analiz sonucunda ortaya çıkacak olumsuzluklarda ürünün tamamı iade edilecek olup şartnameye uygun ürün istenecektir.
- 10.Ürün depo teslimi olacaktır. Teslim sırasında ürünler incelenecek olup ilgili şartnameye uymayan ürün koşulsuz olarak iade edilecektir.(Nakliye,kargo,taşıma vb. ücretler yüklenici firmaya aittir.)


Bengül T. YILDIRIM
Başhekim Yardımcısı


Cuma YILDIRIM
Destek Hizmetleri Sorumlusu