

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI :B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU :Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
28.11.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi YEMEKGANE İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim Fiyatı
1	BÜYÜK BİBERON	200 ADET	
2	KÜÇÜK BİBERON	500 ADET	
	BİLGİ İÇİN: YALÇIN MİRZA		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili: 22381-22382		
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	NOT: BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KÂĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK. NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ ÜHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç 12/12/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.


MAMA İHALESİ


1. KÜÇÜK BİBERON TEKNİK ŞARTNAMESİ

- ✓ 125ml-150 ml olmalıdır.
- ✓ Biberonlar %100 cam olmalıdır.
- ✓ Emzikleri silikon olmalıdır.
- ✓ Biberon kendine ait uygun koruyucu bardak kapağına sahip olmalı ve elimizde bulunan biberonlara uyumlu olmalıdır.
- ✓ Biberonlar kendinden ve doğru derecelendirilmiş olmalıdır.
- ✓ Biberonlar kırık, çatlak, çizik, üzerinde hava kabarcıkları ve pütürlülük olmamalıdır.
- ✓ Biberonlar üzerinde ısıya dayanıklı ibaresi olan kendi ambalajında olmalıdır.
- ✓ Biberon, emzik ve kapak; yıkayıcı dezenfektörde yıkamaya ve otoklavda 130°C de 1 saat sterilize edilmeye dayanıklı olmalıdır.
- ✓ Biberonlar mama sızıntısı olmaması adına sızdırmaz halkası bulunmalıdır.
- ✓ Emzikleri damaklı olmamalıdır. Eğer biberonların içinde bulunan emzik standardı damaklı ise biberon sayısı kadar 2 numaralı damaksız emzik, koruyucu kapağı ve pulu ilave edilmelidir.
- ✓ İstenilen biberon kapağı aparatı ekte bulunmaktadır.

2. BÜYÜK BİBERON TEKNİK ŞARTNAMESİ

- ✓ Biberonlar cam olmalıdır.
- ✓ Emzikleri silikon olmalıdır.
- ✓ Biberonlar 250 ml kendinden ve doğru derecelendirilmiş olmalıdır.
- ✓ Biberonlar üzerinde ısıya dayanıklı ibaresi olan kendi ambalajında olmalıdır.
- ✓ Biberonlar kırık, çatlak, çizik olmamalıdır.
- ✓ Biberon, emzik ve kapak; yıkayıcı dezenfektörde yıkamaya ve otoklavda 130°C de 1 saat sterilize edilmeye dayanıklı olmalıdır.
- ✓ Biberon kendine ait uygun koruyucu bardak kapağına sahip olmalı ve elimizde bulunan biberonlara uyumlu olmalıdır.
- ✓ Emzikleri damaklı olmamalıdır. Eğer biberonların içinde bulunan emzik standardı damaklı ise biberon sayısı kadar 2 numaralı damaksız emzik, koruyucu kapağı ve pulu ilave edilmelidir.
- ✓ İstenilen biberon kapağı aparatı ekte bulunmaktadır.


Uzm. Dr. Ayhan İLİRZA
Bastiyatçı
Erciyes Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Merkezi


Uzm. Dr. Demet ÖZTEKİN
Diyetisyen
Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi