

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
28.11.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi DEMİRBAŞ DEPO (RADYOLOJİ) ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	BAZALAR	1 ADET	
2	AHŞAP SOYUNMA DOLAPLARI	1 ADET	
3	ÜÇLÜ KANEPE	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir. *Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecek ** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK. NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **09/12/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

AHŞAP SOYUNMA DOLABI ŞARTNAMESİ

- 1- Soyunma dolabının yerden yüksekliği ayaklar dahil 190cm (± 3 cm) olmalıdır.
- 2- Soyunma dolabının derinliği 52cm (± 3 cm) olmalıdır.
- 3- Soyunma dolabının genişliği 50cm (± 3 cm) olmalıdır.
- 4- Yan tablalar 18mm (± 3 mm) yonga levha üzeri melamin kaplı olmalı ve kenar 0.40mm pvc bant ile kaplanmalıdır.
- 5- Elbise dolabının arkılığı 08mm (± 1 mm) yonga levha üzeri çift yüz boyalı olmalıdır.
- 6- Kapaklar 18mm (± 3 mm) yonga levha üzeri melamin kaplama ve 4 kenarı 2mm (± 0.5 mm) pvc bantlı olmalıdır.
- 7- Dolap içerisinde 1 adet elbise asmak için boru olmalıdır.
- 8- Dolabın kapağında 1 adet kilit olmalıdır.
- 9- Dolap kapağında 1 adet metal kulp kullanılmalıdır.
- 10- Ürün koyu renk olacaktır.


Prof. Dr. Güven KAHRİMAN
Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Dip.Tes.No: 2523
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri


YATAK VE BAZA ŞARTNAMESİ

- 1- Tek kişilik baza ve başlık birleşik olmalı
 - Baza sandıklı olmalı
 - 90x190cm ebatlarında olmalı
 - Baza başlığı ve baza uyumlu ve silinebilir kumaştan olmalı
 - Ayakları 5-10cm yüksekliğinde olmalı
- 2- Yatak 90x190cm ebatlarında olmalı
 - Ortopedik olmalı

Prof. Dr. Güven KAHRİMAN
Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Dip.Tes.No: 2523
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

ÜÇLÜ KANEPE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kanepenin oturma kısmında ve sırt kısmında yay kullanılmalıdır.
2. Oturma kısmında herkül yay, sırt kısmında ise normal yay kullanılmalıdır.
3. Oturum ve sırt kısmında kullanılan yayların arasında mukavemetin sağlanabilmesi için 5cm (± 1)'lik 22 Dns sünger takozlar kullanılmalıdır.
4. Oturum ve sırt kısmında bulunan yayların tamamının üst bölümünde keçe kullanılmalıdır.
5. Oturum rahatlığının ve sağlamlığının artması için keçelerin üzerinde ise 1,5cm ($\pm 0,3$)'lik 22 Dns sünger kullanılmalıdır.
6. Köpürmenin iç kısmında yani altında elyaf kullanılmalıdır.
7. Kanepenin telora kasası 25x25x0.8mm ($\pm 0,1$) kutu profilden imal edilmelidir.
8. Profilin üzerine elastik kolonlar çakılmalıdır, kenarlarında ise kavak çıtaları ile çerçeve yapılmalıdır.
9. Kanepenin taban kasasının tamamı 18mm ($\pm 0,1$) çift yüz boyalı suntalem olmalıdır.
10. Kanepenin alt taban kısmı 8mm ($\pm 0,1$) tek yüz boyalı suntalem olmalıdır.
11. Kanepenin alt kısmı sandıklı olmalıdır ve iki bölümden oluşmalıdır.
12. Kanepenin ön baza kısmında fitil olmalıdır.
13. Kanepede 4 adet 12cm (± 1)'lik ahşap görünümlü plastik konik ayak kullanılmalıdır. Bu ayakların haricinde 5 adet daha gizli ayarlı plastik ayak kullanılmalıdır. Toplamda 9 adet ayak bulunmalıdır.
14. Kanepenin kolları kapalı ve 18cm (± 1) yonga levha ve 3mm ($\pm 0,1$) ahşap birleşiminden oluşmalıdır.
15. Kollarda kasaya bağlantının yapılabilmesi için kol profili kullanılmalıdır ayrıca kollarda fitil kullanılmalıdır.
16. Kanepenin kol kısmında 1,5cm ($\pm 0,3$)'lik 22Dns sünger kolun üst kısmında ise 2cm ($\pm 0,3$)'lik 22 Dns sünger kullanılmalıdır.
17. Kanepenin yanında iki adet kırilent verilmelidir.


Prof. Dr. Güven KAHİRMAN
Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Dip.Tes.No: 2523
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri