

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
05.12.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi İNŞAAT ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	SERAMİK YAPIŞTIRICI	250 KG	
2	GAZBETON DUVAR	96 ADET	
3	SERAMİK DUVAR KAROSU	30 M2	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	**Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir.		
	***Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecek		
	** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.		
	Bilgi İçin : İNŞAAT ATÖLYESİ (Ömer TÜRKAN)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20104		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **23/12/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK BAKIM VE ONARIM ÜNİTESİ

İNŞAAT MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Teknik Özellikleri
1	SERAMİK YAPIŞTIRICISI	Tanım : Kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, çimento esaslı seramik yapıştırma harcı. Teknik Özellikleri: <ul style="list-style-type: none">• Kayma $\leq 0,5$ mm• Açık Bekletme Süresi : En az 30 dk. sonra $\geq 0,5$ N/mm²• Yapışma Mukavemeti:• Başlangıç ≥ 0.5 N/mm²• Suya daldırıldıktan sonra ≥ 0.5 N/mm²• Isıyla yaşlandırıldıktan sonra ≥ 0.5 N/mm²• Donma çözünme çevriminden sonra ≥ 0.5 N/mm²• Sıcaklık Dayanımı:(-40°C) - (+80°C) Ambalaj: 25 kg torba
2	GAZBETON DUVAR	Tanım: 15 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu (g2 sınıfı) (2,50 n/mm ² ve 400 kg/m ³) (ts en 771-4 + A1) Birim: M2
3	SERAMİK DUVAR KAROSU	Tanım: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, duvar karosu (20 x 50 cm - 25 x 50 cm - 30 x 60 cm anma ebatlarında) Seramik Duvar Karoları (I.Kalite) (TS EN 14411 - Kuru preslenmiş seramik karolar E>%10 Grup BIII) V1 Aynı parti üretimden çıkan karolar arasındaki renk ve doku farkı, tüm seramik karolarında olduğu gibi malzemenin doğası gereği gözle görülmeyecek kadar az olacaktır. Kalite, boyut, renk tonu, parti nosu belirten etiket her kutu üstünde olacaktır. * Seramikler idare tarafından seçilecektir. Birim: M2

Not: Yukarıda teknik özellikleri belirtilen tüm ürünlerde TSE, CE ve uluslararası standartlara haiz olmalıdır.

AÇIKLAMALAR:

1. Ürünlerin seçimleri ve teknik şartname açısından incelenmesi için en az üç adet numune yüklenici tarafından idareye sunulacaktır. Sunulan numunelerin uygun bulunmaması halinde, yüklenici idareye yeni numuneler sunacaktır.
2. İdare yükleniciden gerekli gördüğü malzemenin teknik şartname ve standartlarına uygun olup olmadığını kontrol için her türlü deney ve testin yapılmasını isteyebilir. Yüklenici bu testleri yaptırmakla yükümlü olup, bunun karşılığında hiçbir ücret talep etmeyecektir.
3. İdare yükleniciden gerekli gördüğü malzemenin üreticisine ilişkin standart, kalite, sertifikasyon vb. belgelerini isteyebilir. Yüklenici bu belgeleri sunmakla yükümlüdür. İdare tarafından belgesi istenmiş yada istenmemiş olsun, imalata ilişkin gerekli standart, kalite ve sertifikasyona sahip olmayan üretici malzemeleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Ömer TÜRKALP
İnşaat Mühendisi
Sicil No: 9547