

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
23/12/2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00

KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ (MARANGOZHANE)** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	DÖŞEMELİK KUMAŞ	1000 METRE	
2	DÖŞEMELİK SUNİ DERİ (SİYAH)	1000	
3	5 LİK SÜNGER (NUMUNEYE GÖRE)	3.36 M3	
4	3 LÜK SÜNGER (NUMUNEYE GÖRE)	2.02 M3	
5	BONCUK SİLİKON ELYAF	10 KG	
6	ELYAF	12 KG	
7	ŞERİT CIRT BANT	200 METRE	
8	MAKET BİCAĞI UCU	100 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir. *Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecek ** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.		
	Bilgi İçin : MARANGOZHANE (Sebahattin SAYIN)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20089		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç 15/01/2025 günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

26.11.2024

TEKNİK ŞARTNAME

DÖŞEMELİK KUMAŞ (?)

- Kumaşın cinsi kadife olmalı.
- Kumaş topu boy uzunluğu **50 metre** olmalı ve boyda ek veya defo olmamalı.
- Kumaşın gramajı En az **400 gr/m2** olmalı.
- **1000 metre (20 top)** halinde ambalajlı şekilde teslim edilmeli.
- En uzunluğu kenar örgüleri hariç net **140 cm** olmalı.
- Yıkanabilir, silinebilir ve ütülenebilir olmalı.
- Dokusu itibariyle yumuşak bir kumaş olmalı.
- Yıkama ve benzeri durumlarda boya, renk bırakmamalıdır.
- Kumaşın rengi idare tarafından belirlenecektir.
- 1 metre numune olarak satın almaya bırakılmalı.
- Ürün hastanemizin sedye, yatak, koltuk vs yüzlerinin değişiminde kullanılacaktır.

DÖŞEMELİK SUNİ DERİ (SİYAH)

- Derinin cinsi Vinleks olmalı.
- Derinin rengi siyah olmalı.
- Deri top boy uzunluğu **50 metre** olmalı ve boyda ek veya defo olmamalı.
- **1000 metre (20 top)** halinde ambalajlı şekilde teslim edilmeli.
- En uzunluğu kenar kısımları hariç net **140 cm** olmalı.
- Esnek silinebilir UV dayanımı olmalı.
- Aşınmaya ve yırtılmaya dayanıklı olmalı.
- Silme ve benzeri durumlarda boya, renk bırakmamalıdır.
- Deri kalınlığı **0,6 mm ile 0,8 mm** arasında olmalı.
- Deri gramajı **550 gr / m2** 'den az olmamalı.
- 1 metre numune olarak satın almaya bırakılmalı.
- Ürün hastanemizin sedye, yatak, koltuk vs. yüzlerinin değişiminde kullanılacaktır.

SÜNGER

- **32 dansite** orta yumuşak olmalı.
- **240*140*3 20 adet** olmalı.
- Ambalajlı şekilde teslim edilmeli.
- Ürün hastanemizin sedye, yatak, koltuk vs. sünger değişiminde kullanılacaktır.

SÜNGER

- **32 dansite** orta yumuşak olmalı.
- **240*140*5 20 adet** olmalı.
- Ambalajlı şekilde teslim edilmeli.
- Ürün hastanemizin sedye, yatak, koltuk vs. sünger değişiminde kullanılacaktır.

BONCUK SİLİKON

- **1 çuval (10kg)** olmalı.
- 1. Kalite olmalı.

ELYAF

- Gramajı en az **90 ile 100 gr (m2)** arasında olmalı.
- En uzunluğu en az **200 cm** olmalı.
- **120** metre uzunluğa sahip olmalı.
- 1. Kalite olmalı.

SERİT CİRT BANT


- En uzunluğu **5cm** olmalı.
- Rengi siyah olmalı.
- Erkek ve dişi olarak boy uzunluğu en az **200 metre** olmalı.
- 1. Kalite olmalı.

MAKET BİÇAĞI UCU

- 100 adet olmalı
- Bıçak 0.50 mm kalınlığında olmalı.
- Bıçak 1.8 mm genişliğinde olmalı.
- Bıçak 7 dilimli olmalı.
- 10 adetlik ambalajlı paketlerde olmalı.
- Bıçak kısmı paslanmaz çelikten olmalı.
- 1. Kalite olmalı.

NOT: YUKARIDA TEKNİK ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN TÜM ÜRÜNLERDE TSE, CE, ULUSLARARASI STANDARTLARA HAİZ OLMALIDIR.

İsmail TÜTÜNCÜ
Mobilya Döşeme Ustası



Sebahattin SAYIN
Marangozhane Atl.Sor.

