

T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ  
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ  
23.12.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00  
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **BOYA ATÖLYESİ** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

**Tacım DEMİRTAŞ**  
Döner Sermaye İşletme Müd.

| S.no | MALZEMENİN CİNSİ                                                                                                                                                                                                                  | Miktarı | Birim fiyatı |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 1    | BOYA ATELYESİ İÇİN 22 KALEM MALZEME ALIM                                                                                                                                                                                          |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                   |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                   |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                   |         |              |
|      | <b>TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA</b>                                                                                                                                                                                                 |         |              |
|      | <b>**Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir.</b>                                                |         |              |
|      | <b>***Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecek</b>                                                                                                                                                                               |         |              |
|      | <b>** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.</b>                                                                                                                                          |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                   |         |              |
|      | <b>Bilgi İçin : BOYA ATÖLYESİ (Salih ÖZDEMİR)</b>                                                                                                                                                                                 |         |              |
|      | <b>Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20091</b>                                                                                                                                                                                    |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                   |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                   |         |              |
|      | NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR |         |              |
|      | NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.                               |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                   |         |              |
| A    | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.                                                                                                                                                                           |         |              |
| B    | ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.                                                                                                                                                  |         |              |
| C    | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.                                                                                                                                                                                     |         |              |
| D    | TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.                                                                                                                                                         |         |              |
| E    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI                                                                                                                                                                |         |              |
| F    | ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR                                                                                      |         |              |
| G    | FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR                                                                                                                        |         |              |
| H    | FİRMANIN İŞ ÜHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR                                                                                                  |         |              |

**NOT: Teklif mektuplarının en geç 20/01/2025 günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.**



T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  
MALZEME İSTEK FORMU



Sayı: B.30.2.ERC.0.01.00.01/  
Konu: Malzeme Talebi Hk. 625

10.12.2024

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete servisimizce ihtiyaç vardır.  
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

Salih ÖZDEMİR  
Boya Atl. Sor.

Ömer TÜRKAN  
İnşaat Mühendisi

Anabilim Dalı Başkanı / Ünite Amiri  
Mustafa MEMİŞ  
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA TALEPLERİNİ İNCELEME,  
DEĞERLENDİRME VE PLANLAMA KOMİSYON BAŞKANI

| Sıra No | Depo Malzeme Kod Numarası | SUT Fiyatı | Son Alış Fiyatı | Son Alış Tarihi | Malın veya Hizmetin Cinsi         | Kağ Aylık İhtiyaç | Birimi            | İstenen Miktar | Karşılanan Miktar | Depo Stok Durumu | Yıllık Tüketi Mikta |
|---------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1       | 150.12.03.01.01.03.001    |            |                 |                 | SİLİKONLU BOYA 15/1               |                   | HASTANELER GENELİ | 1500 KG        |                   |                  |                     |
| 2       | 150.12.03.01.01.01.002    |            |                 |                 | SENTETİK YAĞLI BOYA               |                   | HASTANELER GENELİ | 50 KG          |                   |                  |                     |
| 3       | 150.12.03.01.01.01.002    |            |                 |                 | SENTETİK YAĞLI BOYA 1/1           |                   | HASTANELER GENELİ | 18 KG          |                   |                  |                     |
| 4       | 150.12.03.05.03.03.001    |            |                 |                 | ALÇIPAN                           |                   | HASTANELER GENELİ | 75 ADET        |                   |                  |                     |
| 5       | 150.12.02.01.02.01.001    |            |                 |                 | SIVRI UÇLU ALÇIPAN VİDASI 2,5'LUK |                   | HASTANELER GENELİ | 5000 ADET      |                   |                  |                     |
| 6       | 150.12.01.03.04.06.001    |            |                 |                 | KESTİRME FIRÇASI                  |                   | HASTANELER GENELİ | 36 ADET        |                   |                  |                     |
| 7       | 150.12.01.03.04.02.001    |            |                 |                 | ROBOT FIRÇASI                     |                   | HASTANELER GENELİ | 24 ADET        |                   |                  |                     |
| 8       | 150.12.03.01.01.18.001    |            |                 |                 | SPREY BOYA 400 ML SARI            |                   | HASTANELER GENELİ | 6 ADET         |                   |                  |                     |
| 9       | 150.12.03.01.01.18.001    |            |                 |                 | SPREY BOYA 400 ML BEYAZ           |                   | HASTANELER GENELİ | 12 ADET        |                   |                  |                     |
| 10      | 150.12.03.01.01.18.001    |            |                 |                 | SPREY BOYA 400 ML SİYAH           |                   | HASTANELER GENELİ | 12 ADET        |                   |                  |                     |
| 11      | 150.12.01.03.04.01.003    |            |                 |                 | PARMAK RULO 10 CM                 |                   | HASTANELER GENELİ | 50 ADET        |                   |                  |                     |

Taşınır Kayıt Yetkilisi:

Ömer TÜRKAN  
Taşınır Yetkilisi  
E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sonuç:

Doğrudan Temini Uygundur.  
Doğrudan Temini Uygundur.  
Planlama ve Satınalma  
Değerlendirme Komisyonu Başkanı

|                             |                                     |                          |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| İhale                       | Doğrudan                            | Üst Kurul                |
| <input type="checkbox"/>    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| İptal                       | Fiyat Değerlendirilmesi             |                          |
| <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/>            |                          |
| DMO'dan Temin Edilememiştir | DMO'dan Temin                       |                          |
| <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/>            |                          |

BAŞHEKİM

- \* Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- \* Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- \* İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- \* Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

38039 Melikgazi-KAYSERİ  
Tel: 0 352 207 66 66

Faks: 0 352 437 52 73

e-mail: eruhasaneleri@erciyes.edu.tr

Dök. Kodu: MC.FR.01

Yayın Tar.: Ağustos 2002

Rev. No: 09

Rev. Tarihi: Kasım 2024



T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  
MALZEME İSTEK FORMU



Sayı: B.30.2.ERC.0.01.00.01/  
Konu: Malzeme Talebi Hk. 625-2

10.12.2024

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete servisimizce ihtiyaç vardır.  
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

Salih ÖZDEMİR  
Boya Atl. Sor.

Ömer TÜRKAN  
İnşaat Mühendisi

Anabilim Dalı Başkanı / Ünite Amiri  
Mustafa MEMİŞ  
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA TALEPLERİNİ İNCELEME,  
DEĞERLENDİRME VE PLANLAMA KOMİSYON BAŞKANI

| Sıra No | Depo Malzeme Kod Numarası | SUT Fiyatı | Son Alış Fiyatı | Son Alış Tarihi | Malın veya Hizmetin Cinsi   | Kaç Aylık İhtiyaç | Birimi            | İstenen Miktar | Karşılanan Miktar | Depo Stok Durumu | Yıllık Tüketim Miktarı |
|---------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 12      | 150.13.99.99.99.999       |            |                 |                 | ✓ PARMAK RULO UCU 10 CM     |                   | HASTANELER GENELİ | 50 ADET        |                   |                  |                        |
| 13      | 150.12.01.03.04.01.003    |            |                 |                 | ✓ SATEN RULOSU 25 CM        |                   | HASTANELER GENELİ | 24 ADET        |                   |                  |                        |
| 14      | 150.12.01.03.04.01.003    |            |                 |                 | ✓ TAVAN RULOSU 25 CM        |                   | HASTANELER GENELİ | 24 ADET        |                   |                  |                        |
| 15      | 150.01.05.03.03.05.001    |            |                 |                 | ✓ KAĞIT BANT MASKELEME 5 CM |                   | HASTANELER GENELİ | 150 ADET       |                   |                  |                        |
| 16      | 150.12.03.06.01.01.002    |            |                 |                 | ✓ ÇELİK MACUN               |                   | HASTANELER GENELİ | 10 KG          |                   |                  |                        |
| 17      | 150.12.03.01.01.99.002    |            |                 |                 | ✓ KAPATAN LEKE ÖRTÜCÜ       |                   | HASTANELER GENELİ | 10 LİTRE       |                   |                  |                        |
| 18      | 150.13.99.99.99.99.043    |            |                 |                 | ✓ SU BAZLI MACUN            |                   | HASTANELER GENELİ | 10 KG          |                   |                  |                        |
| 19      | 150.12.01.99.02.01.001    |            |                 |                 | ✓ SİLİKON TABANCASI         |                   | HASTANELER GENELİ | 8 ADET         |                   |                  |                        |
| 20      | 150.12.03.01.01.20.001    |            |                 |                 | ✓ SELÜLOZİK TİNER           |                   | HASTANELER GENELİ | 24 KG          |                   |                  |                        |
| 21      | 150.12.01.03.02.01.001    |            |                 |                 | ✓ ALÇI PALETİ 35'LİK        |                   | HASTANELER GENELİ | 10 ADET        |                   |                  |                        |
| 22      | 150.12.01.03.03.01.001    |            |                 |                 | ✓ SPATULA 18'LİK            |                   | HASTANELER GENELİ | 12 ADET        |                   |                  |                        |

Taahhüt Kayıt Yetkilisi:

Sonuç:

**Onur KAPLAN**  
Taahhüt Kayıt Yetkilisi  
E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doğrudan Temini Uygundur.  
Doç. Dr. Gökhan SÖNMEZ  
Planlama ve Satınalma  
Değerlendirme Komisyonu Başkanı

|                             |                                     |                          |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| İhale                       | Doğrudan                            | Üst Kurul                |
| <input type="checkbox"/>    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| İptal                       | Fiyat Değerlendirilmesi             |                          |
| <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/>            |                          |
| DMO'dan Temin Edilememiştir | DMO'dan Temin                       |                          |
| <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/>            |                          |

BAŞHEKİM

- \* Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- \* Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- \* İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- \* Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

38039 Melikgazi-KAYSERİ  
Tel: 0 352 207 66 66

Faks: 0 352 437 52 73

e-mail: eruastaneleri@erciyes.edu.tr

Dök. Kodu: MC.FR.01

Yayın Tar.: Ağustos 2002

Rev. No: 09

Rev. Tarih: Kasım 2024

**T.C.**  
**ERCIYES ÜNİVERSİTESİ**  
**SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**TEKNİK BAKIM VE ONARIM ÜNİTESİ**

**BOYA ATÖLYESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ**

| Sıra No | Malzemenin Cinsi         | Teknik Özellikleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Silikonlu İpek Mat Boya  | <p>Plastik boyalar silikon esaslı, ipek mat görünümlü, dekoratif iç uygulamalarına uygun olacaktır.</p> <p>İç cephe boyası, brüt beton, alçıpan, alçı sıva, saten alçı ahşap, sunta, gazbeton, tuğla, kağıt kaplama, boyalı zemin gibi yüzeylere ve her türlü bina yüzeyler üzerine uygulanabilen, kolay sürülebilen, renkleri solmayan, iyi örtücü, nefes alma özelliği olacaktır.</p> <p>Uygulandığı yüzeylere mükemmel yapışma sağlayacak, özel içeriğinin su itici ve buhar geçirgen özelliği, boyanın silinebilirliğini artıracak özellikte olacaktır.</p> <p>Özellikle rutubetli ortamlarda kabarmayı ve dökülmeyi önleyecek, fırça veya saten rulo ile uygulamalara uygun olacaktır.</p> <p>Su ile inceltililebilecek kokusuz olup çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecektir.</p> <p>Boya 1. Kalite olacaktır.</p> <p>T.C Sağlık Bakanlığı 30.12.2016 tarih ve 2016/214 no'lu Biyosidal Ürün Ruhsatına sahip olmalıdır.</p> <p>Boyanın açılmamış ambalajı ve oda sıcaklığında raf ömrü en az 2 yıl olacaktır.</p> <p>Orijinal ambalajlarda olup ağzı açılmamış, patlak ve delik olmayacaktır.</p> <p>TS EN-5808, TS EN ISO 9001.TS EN ISO 50001,TS EN ISO 14001: TS 18001 TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001Belgelerine sahip olmalıdır.</p> <p>Ambalaj: 15 lt kovalarda olmalıdır</p> |
| 2       | Sentetik Lüks Yağlı Boya | <p>Parlak, örtücü ve yapışması iyi olan, sentetik alkid esaslı olmalıdır.</p> <p>Organik çözücü esaslı olmalı, dış hava şartlarına dayanıklı olmalı İç ve dış ortamlarda dekoratif ve koruyucu maksatla kullanılabilmelidir.</p> <p>Ahşap ve metal yüzeylerinin her türlü etkenlerden korunmasında kullanılabilir özellikte olmalıdır.</p> <p>Yağlı boya sentetik tiner ile ortalama %5-10 inceltilerek uygulama yapılabilir nitelikte olacaktır.</p> <p>Kuru ve serin yerde imalat tarihinden itibaren en az 1 yıl ambalajında bozulmadan saklanabilmelidir.</p> <p>TS 180001-ISO 14001 standartlarında olmalı.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3       | Sentetik Lüks Yağlı Boya | <p>Parlak, örtücü ve yapışması iyi olan, sentetik alkid esaslı olmalıdır.</p> <p>Organik çözücü esaslı olmalı, dış hava şartlarına dayanıklı olmalı İç ve dış ortamlarda dekoratif ve koruyucu maksatla kullanılabilmelidir.</p> <p>Ahşap ve metal yüzeylerinin her türlü etkenlerden korunmasında kullanılabilir özellikte olmalıdır.</p> <p>Yağlı boya sentetik tiner ile ortalama %5-10 inceltilerek uygulama yapılabilir nitelikte olacaktır.</p> <p>Kuru ve serin yerde imalat tarihinden itibaren en az 1 yıl ambalajında bozulmadan saklanabilmelidir.</p> <p>TS 180001-ISO 14001 standartlarında olmalı.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Alçıpan                        | Alçıpan Levha (12,5*1200*2500 mm) ölçülerinde olmalıdır. Alımı yapılacak malın TS EN 520+A1'e uygunluk belgesine sahip olması gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5  | Sivri Uçlu Alçıpan Vida 2.5 cm | Sivri uçlu vida, alçı levha ile yapılan tüm iç mekân duvar ve asma tavan uygulamalarında kullanılabilir. 0,88 mm'den ince galvanizli profillere alçı levha sabitlemekte kullanılabilir. Karbon çelikten olmalıdır. Paslanmayı önleyen, çift kat siyah fosfat kaplı olmalıdır. Galvanizli çelik sac profile, deliğini ve vida dişini kendi açmalıdır. PH2 Yıldız başlı olmalıdır. Sabitlendiği noktada gevşeme yapmamalıdır. Alçı levha üzerine uygulandığında, havşa başı ile vida sıklığı aralığı ( max: 4 mm ) alçı levha yüzeyinin üstünde kalmayan vidadır. |
| 6  | Kestirme fırçası               | Epoksi yapıştırıcı, Solventten etkilenmeyen, %100 doğal kıldan, kesinlikle kıl vermez, plastik sap kullanılarak üretilmiş olacaktır. 4 no kestirme fırça olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7  | Robot Fırçası                  | Epoksi yapıştırıcı, Solventten etkilenmeyen % 100 doğal beyaz kıldan, kesinlikle kıl vermeyen, Rulo sırtına takılabilen ve 180° dönebilen özel plastik sap kullanılarak üretilmiş olmalı. 4 no robot fırça olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8  | Sprey Boya Sarı 400ml          | Akrilik esaslı, solventli, ahşap, metal, beton v.b. iç ve dış yüzeylerde kullanılan koruyucu ve dekoratif, sonkat sprej boya olmalıdır. İyi yayılan ve tutunan, hızlı kuruyan, kolay uygulanan, çok amaçlı kullanılabilen, kapaticılığı yüksek ve dayanıklı sprej boya olacaktır. Sarı renkte olmalı. AMBALAJ: 400 ml                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9  | Sprey Boya Beyaz 400ml         | Akrilik esaslı, solventli, ahşap, metal, beton v.b. iç ve dış yüzeylerde kullanılan koruyucu ve dekoratif, sonkat sprej boya olmalıdır. İyi yayılan ve tutunan, hızlı kuruyan, kolay uygulanan, çok amaçlı kullanılabilen, kapaticılığı yüksek ve dayanıklı sprej boya olacaktır. Beyaz renkte olmalı. AMBALAJ: 400 ml                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 | Sprey Boya Siyah 400ml         | Akrilik esaslı, solventli, ahşap, metal, beton v.b. iç ve dış yüzeylerde kullanılan koruyucu ve dekoratif, sonkat sprej boya olmalıdır. İyi yayılan ve tutunan, hızlı kuruyan, kolay uygulanan, çok amaçlı kullanılabilen, kapaticılığı yüksek ve dayanıklı sprej boya olacaktır. Siyah renkte olmalı. AMBALAJ: 400 ml                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 | Parmak Rulo 10 cm              | Solventten etkilenmemelidir. Silikonlu boyalar, plastik boyalar vernik ve yağlı boyaların kullanımına uygun olmalıdır. Boy:10 cm Tüy uzunluğu:4 cm olacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                            |                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Parmak Rulo Ucu 10 cm      | Solventten etkilenmemelidir.<br>Silikonlu boyalar, plastik boyalar vernik ve yağlı boyaların kullanımına uygun olmalıdır.<br>Boy:10 cm Tüy uzunluğu:4 cm olacaktır.                            |
| 13 | Saten Rulo 25 cm           | Solventten etkilenmemelidir.<br>Silikonlu boyalar, plastik boyalar vernik ve yağlı boyaların kullanımına uygun olmalıdır.<br>Boy:25 cm olacaktır.                                              |
| 14 | Tavan Rulosu 25 cm         | Solventten etkilenmemelidir.<br>Silikonlu boyalar, plastik boyalar vernik ve yağlı boyaların kullanımına uygun olmalıdır.<br>Boy:10 cm Tüy uzunluğu:4 cm olacaktır.                            |
| 15 | Kağıt bant maskeleme 50 mm | Belli bir yüzeye uygulanan boyama gibi işlemler sırasında yüzeyi korumak gibi amaçlarla kullanılmadır.<br>İz bırakmayan özelliğe sahip olmalı, işlem sonrasında kolaylıkla çıkarılabilmelidir. |
| 16 | Çelik Macun                | Doldurma özelliği olmalıdır.<br>Yeni tarihli olmalıdır.<br>Çabuk kurumalıdır.<br>TSE belgesine sahip olmalıdır.                                                                                |
| 17 | Kapatan Leke Örtücü        | Rutubet ve lekelenmeye dayanıklı olmalı, su ve deterjanla silinebilmeli, beyazlığını korumalı zamanla sararmamalı, kurşun içermemelidir.                                                       |
| 18 | Su bazlı Macun             | Doldurma özelliği olmalıdır.<br>Yeni tarihli olmalıdır.<br>Çabuk kurumalıdır.<br>TSE belgesine sahip olmalıdır.                                                                                |
| 19 | Silikon Tabancası          | Metal, Sağlam ve dayanıklı olmalıdır.                                                                                                                                                          |
| 20 | Selülozik Tiner            | Renksiz berrak temiz olacaktır. İçinde yüzen çöken madde olmayacaktır. 12 kg.tenekelerde orijinal ambalajlarda olacaktır.                                                                      |
| 21 | Alçı Paleti 35'lik         | Paslanmaz özellikte, çelik ve esnek olmalıdır.                                                                                                                                                 |
| 22 | Spatula 18'lik             | Paslanmaz özellikte, çelik ve esnek olmalıdır.                                                                                                                                                 |

Salih ÖZDEMİR  
Boya Atl. Sorumlusu

Ömer TÜRKAN  
İnşaat Mühendisi