

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
23/12/2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ (MARANGOZHANE)** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	MARANGOZHANE İÇİN 38 KALEM MALZEME ALIMI		
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir. *Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecek ** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.		
	Bilgi İçin : MARANGOZHANE (Sebahattin SAYIN)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20089		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç 20/01/2025 günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
MALZEME İSTEK FORMU



Sayı: B.30.2.ERC.0.01.00.01/
Konu: Malzeme Talebi Hk. 651

10.12.2024

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete servisimizce ihtiyaç vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

Sebahattin SAYIN
Marangozhane Atl.Sor.

Ömer TÜRKAN
İnşaat Mühendisi

Anabilim Dalı Başkanı / Ünite Amiri
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA TALEPLERİNİ İNCELEME,
DEĞERLENDİRME VE PLANLAMA KOMİSYON BAŞKANI

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Fiyatı	Son Alış Fiyatı	Son Alış Tarihi	Malın veya Hizmetin Cinsi	Kaç Aylık İhtiyaç	Birimi	İstenen Miktar	Karşılanan Miktar	Depo Stok Durumu	Yıllı Tüketi Mikta
1	150.12.02.01.02.01.001				YILDIZ SUNTA VİDALARI		HASTANELER GENELİ	5000 ADET			
2	150.12.06.08.01.01.001				WC KAPI KOLU		HASTANELER GENELİ	100 ADET			
3	150.12.02.03.99.09.001				WC KAPI KİLİDİ		HASTANELER GENELİ	50 ADET			
4	150.12.06.08.01.01.001				SİLİNDİRLİ KAPI KOLU		HASTANELER GENELİ	250 ADET			
5	150.12.06.04.04.01.001				KAPI MENTEŞELERİ		HASTANELER GENELİ	50 ADET			
6	150.12.06.08.08.01.001				DOLAP KULPU		HASTANELER GENELİ	100 ADET			
7	150.12.06.08.08.01.001				ETEJER KULPU		HASTANELER GENELİ	100 ADET			
8	150.12.04.03.04.06.001				BETON DÜBELİ		HASTANELER GENELİ	1000 ADET			
9	150.12.02.01.02.01.001				AHŞAP İÇİN YILDIZ VİDALAR		HASTANELER GENELİ	3000 ADET			
10	150.12.02.03.99.03.002				İŞLENMEMİŞ KAPI ANAHTARI		HASTANELER GENELİ	3000 ADET			
11	150.12.06.99.05.01.001				BEYAZ TEKERLİ KIZAK		HASTANELER GENELİ	75 TAKIM			
12	150.12.02.02.01.05.001				HIZLI YAPIŞTIRICI SPREYLİ		HASTANELER GENELİ	50 ADET			
13	150.04.04.01.04.01.001				PAS SÖKÜCÜ VE YAĞLAYICI SPREY		HASTANELER GENELİ	25 ADET			

Taşınır Kayıt Yetkilisi:

Ömer KAPLAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi
E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sonuç:

Doğrudan Temini Uygunudur.
Doç.Dr. Gökhan SÖNMEZ
Planlama ve Satınalma
Değerlendirme Komisyonu Başkanı

İhale	Doğrudan	Üst Kurul
☐	☒	☐
İptal	Fiyat Değerlendirilmesi	
☐	☐	
DMO'dan Temin Edilememiştir	DMO'dan Temin	
☐	☐	

OLUR
...../...../20....

BAŞHEKİM

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

38039 Melikgazi-KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66

Faks: 0 352 437 52 73

e-mail: eruhastaneleri@erciyes.edu.tr

Dök. Kodu: MC.FR.01

Yayın Tar.: Ağustos 2002

Rev. No: 09

Rev. Tarih: Kasım 2024



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
MALZEME İSTEK FORMU



Sayı: B.30.2.ERC.0.01.00.01/
Konu: Malzeme Talebi Hk. 651-1

10.12.2024

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete servisimizce ihtiyaç vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

Sebahattin SAYIN
Marangozhane Atl.Sor.

Ömer TÜRKAN
İnşaat Mühendisi

Anabilim Dalı Başkanı / Ünite Amiri
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA TALEPLERİNİ İNCELEME,
DEĞERLENDİRME VE PLANLAMA KOMİSYON BAŞKANI

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Fiyatı	Son Alış Fiyatı	Son Alış Tarihi	Malın veya Hizmetin Cinsi	Kaç Aylık İhtiyaç	Birimi	İstenen Miktar	Karşılanan Miktar	Depo Stok Durumu	Yıllık Tüketir Miktar
14	150.12.02.01.02.01.008				DEMİR KELEBEK ÇEKTİRME		HASTANELER GENELİ	300 ADET			
15	150.12.02.01.03.07.001				DOLAP ASKI APARATI		HASTANELER GENELİ	100 ADET			
16	150.12.02.01.03.07.005				L DEMİR DOLAP MONTESİ İÇİN		HASTANELER GENELİ	500 ADET			
17	150.12.02.01.03.07.004				2'Lİ METAL ASKILIK BENEKLİ		HASTANELER GENELİ	500 ADET			
18	150.12.06.08.01.01.001				ÇEKME KAPI KOLU		HASTANELER GENELİ	50 ADET			
19	150.12.02.03.02.04.001				ÜÇGEN ÇEKMECE KİLİDİ		HASTANELER GENELİ	500 ADET			
20	150.12.02.03.02.04.001				KARE ÇEKMECE KİLİDİ		HASTANELER GENELİ	2000 ADET			
21	150.13.99.01.01.04.001				YILDIZ MATKAP UCU		HASTANELER GENELİ	50 ADET			
22	150.12.06.99.05.01.001				TELESKOBİK RAY		HASTANELER GENELİ	50 TAKIM			
23	150.12.03.06.02.01.005				KAPI MONTAJI İÇİN KÖPÜK		HASTANELER GENELİ	10 ADET			
24	150.12.06.04.07.01.001				DOLAP MENTEŞESİ (TAS MENTEŞE)		HASTANELER GENELİ	100 ADET			
25	150.12.02.01.01.01.003				BETON ÇIVISI		HASTANELER GENELİ	1000 ADET			
26	150.12.02.01.03.07.004				KRAVAT ASKILIĞI		HASTANELER GENELİ	25 ADET			

Taşınır Kayıt Yetkilisi:

Onur KAPLAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi
E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sonuç:

Doğrudan Temini Uygundur.
Doç.Dr. Gökhan SÖNMEZ
Planlama ve Satınalma
Değerlendirme Komisyonu Başkanı

İhale

☐

Doğrudan

☒

Üst Kurul

☐

İptal

☐

Fiyat
Değerlendirilmesi

☐

DMO'dan Temin
Edilememiştir

☐

DMO'dan Temin

☐

OLUR
...../...../20....

BAŞHEKİM

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

38039 Melikgazi-KAYSERİ
Tel: 0 352 207 66 66

Faks: 0 352 437 52 73

e-mail: eruhastaneleri@erciyes.edu.tr

Dök. Kodu: MC.FR.01

Yayın Tar.: Ağustos 2002

Rev. No: 09

Rev. Tarihi: Kasım 2024



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
MALZEME İSTEK FORMU



Sayı: B.30.2.ERC.0.01.00.01/
Konu: Malzeme Talebi Hk. 651-3

10.12.2024

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete servisimizce ihtiyaç vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

Sebahattin SAYIN
Marangozhane Atl.Sor.

Ömer TÜRKAN
İnşaat Mühendisi

Anabilim Dalı Başkanı / Ünite Amiri
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA TALEPLERİNİ İNCELEME,
DEĞERLENDİRME VE PLANLAMA KOMİSYON BAŞKANI

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Fiyatı	Son Alış Fiyatı	Son Alış Tarihi	Malın veya Hizmetin Cinsi	Kaç Aylık İhtiyaç	Birimi	İstenen Miktar	Karşılama Miktarı	Depo Stok Durumu	Yıllık Tüketim Miktarı
27	150.12.05.99.03.01.001				22 MM KENDİNDEN TUTKALLI CUMBA		HASTANELER GENELİ	250 METRE			
28	150.12.01.01.12.01.001				KERPETEN		HASTANELER GENELİ	4 ADET			
29	150.12.01.01.09.01.001				TORNAVİDA (DÜZ)		HASTANELER GENELİ	4 ADET			
30	150.12.01.01.09.01.001				TORNAVİDA (YILDIZ)		HASTANELER GENELİ	4 ADET			
31	150.12.01.01.14.01.001				ÇEKİÇ (300 GR)		HASTANELER GENELİ	4 ADET			
32	150.12.01.99.15.01.001				80'LİK ZIMPARA 20*3 M		HASTANELER GENELİ	ADET			
33	150.12.06.04.99.99.001				PLASTİK ÇİVİLİ RAF PİMİ		HASTANELER GENELİ	1000 ADET			
34	150.13.99.01.01.04.001				MATKAP DELİCİ TIĞ UÇLAR		HASTANELER GENELİ	50 ADET			
35	150.13.99.01.01.04.001				DOLAP KİLİDİ DELİCİ BİÇAK		HASTANELER GENELİ	3 ADET			
36	150.13.99.01.02.05.004				BUAT BİÇAĞI AHŞAP İÇİN		HASTANELER GENELİ	2 ADET			
37	150.12.02.03.02.03.001				WC KAPI KİLİDİ		HASTANELER GENELİ	25 ADET			
38	150.12.02.03.02.03.001				WC KAPI KİLİDİ		HASTANELER GENELİ	25 ADET			

Taşınır Kayıt Yetkilisi:

Sonuç:

Doğrudan Temini Uygundur.
Doç.Dr. Gökhan SÖNMEZ
Planlama ve Satınalma
Değerlendirme Komisyonu Başkanı

İhale

☐

Doğrudan

☒

Üst Kurul

☐

İptal

☐

Fiyat
Değerlendirilmesi

☐

DMO'dan Temin
Edilememiştir

☐

DMO'dan Temin

☐

OLUR
10.12.2024

BAŞHEKİM

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

38039 Melikgazi-KAYSERİ
Tel: 0 352 207 66 66

Faks: 0 352 437 52 73

e-mail: eruhasaneleri@erciyes.edu.tr

Dök. Kodu: MC.FR.01

Yayın Tar.: Ağustos 2002

Rev. No: 09

Rev. Tarihi: Kasım 2024

MUHTELİF MOBİLYA HIRDAVAT MALZEMESİ ALIM

TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIRA NO	MALZEMENİN CİNSİ	TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1	YILDIZ SUNTA VİDALARI	4.0X20 MM ÇİNKO MALZEMEDEN 4.0X25 MM ÇİNKO MALZEMEDEN 4.0X30 MM ÇİNKO MALZEMEDEN 3.5X50 MM ÇİNKO MALZEMEDEN 5.0X70 MM ÇİNKO MALZEMEDEN
2	WC KAPI KOLU	- MS58MKE RANDUMANLI - FRIKSİYON PRES BASKILI - YASSI YAY SİSTEMİ - Gövde: Çelik. Galvaniz kaplamalı. NOT: Ayna ve Karşılık: Çelik. Pirinç kaplamalı. TSE standartlarına uygun olmalıdır.
3	WC KAPI KİLİDİ	Dar Oval Tip - Rulman sız - Ahşap WC Kapılar İçin Gövde: Çelik. Galvaniz kaplamalı. Ayna ve Karşılık: Çelik. Nikel kaplamalı. Oval. Sürgü: Çelik. Çinko kaplamalı. Mandal: Zamak. Çinko kaplamalı. Anahtar: Zamak. Çinko kaplamalı. Yön: Çevrilebilir. TSE standartlarına uygun olmalıdır.
4	SİLİNDİRLİ KAPI KOLU	Kollar tuz testine dayanıklı elektrostatik boyalı alüminyum veya metal takviye çubuklu plastik malzemeden olmalıdır. Alüminyum kapı kolları TSE standartlarına uygun olmalıdır.
5	KAPI MENTEŞELERİ	Yaprak ve kelebek kapı menteşesi, paslanmaz saten boyalı olmalıdır. Metal kapı kasalarına kaynak ile tutturulabilme özelliğine sahip olmalı aynı zamanda vida ilete sabitlenebilme özelliği olmalıdır. Menteşe boyu 100 mm -- eni 50mm TSE standartlarına uygun olmalıdır.

S. K. K.

6	DOLAP KULPU	9.6 mm delik aralığı ölçülere uygun olmalıdır. Dolap kulpları özel kalıpta şekillendirilmiş alüminyum veya paslanmaz demir olmalıdır. Hastane ortamında mikroorganizma gibi olumsuz buluşlara karşı kulp yapısı girintili çıkıntılı olmamalı, aksine pürüzsüz yüzeylere sahip krom nikel veya parlak metalden olmalıdır. TSE standartlarına uygun olmalıdır.
7	ETAJER KULPU	22 mm delik aralığı ölçülere uygun olmalıdır. Etajer kulpları özel kalıpta şekillendirilmiş alüminyum veya paslanmaz demir olmalıdır. Hastane ortamında mikroorganizma gibi olumsuz buluşlara karşı kulp yapısı girintili çıkıntılı olmamalı, aksine pürüzsüz yüzeylere sahip krom nikel veya parlak metalden olmalıdır. TSE standartlarına uygun olmalıdır.
8	BETON DÜBELİ	8mm. = 1000 ADET 10 MM = 1000 ADET 1. Sınıf kalitede olmalıdır. İstenilen ebat ve renkte olmalıdır. (beyaz) 2. Paketler halinde olmalıdır. TSE standartlarına uygun olmalıdır.
9	AHŞAP İÇİN YILDIZ VİDALAR	Yüksek kırılma dayanılma trok değeri olacaktır. Minimum 6 mikron çinko kaplama olacaktır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
10	İŞLENMEMİŞ KAPI ANAHTARI	İşlenmemiş sıfır kapı anahtarı ka 3 ka 3s 1800 adet to 5 500 adet hok 45 500 adet z 1 200 adet
11	BEYAZ TEKERLİ KIZAK	350MM 400 MM 450 MM
12	HIZLI YAPIŞTIRICI SPREYLİ	1.Sınıf kalitede üretilmiş olmalıdır. MDF, Sunta lam, Kauçuk, Mantar, Plastik, Deri, Lastik ve birçok materyalde kuvvetli yapıştırma özelliğine sahip olmalıdır. Sıvısı ve spreyi ayrı ayrı olmalıdır açılmış bozulmuş kesinlikle olmamalıdır. 400ml sprej ve 100 ml sıvı yapıştırıcı halinde olmalıdır. Üretim tarihi son 3 aylık olmalıdır TSE standartlarına uygun olmalıdır.

Sait

13	PAS SÖKÜCÜ VE YAĞLAYICI SPREY	400 ml tüpler içindedir. Ürünün üretim tarihi son 3 ay olmalıdır. TSE standartlarına uygun olmalıdır.
14	DEMİR KELEBEK ÇEKTİRME	1.Sınıf Kalite olmalıdır. Hammaddesi ABS ten yapılmış olmalıdır. Şeffaf renkte olmalı ve %100 kırılmaz özelliğe sahip olmalıdır. Çektirme özelliğine sahip olmalıdır. Merkez vidaları üzerinde olmalıdır. 100 adet paketler halinde olmalıdır.
15	DOLAP ASKI APARATI	İçerisi demir ve montajı için delikler olmalı dışı beyaz plastik kaplı olacaktır.
16	L DEMİR (DOLAP MONTESİ İÇİN)	Dolap sabitleme amacı ile kullanılan L demir krom renkte, 12x6 cm olacaktır. Yatayda 12 cm dikeyde 6 cm et kalınlığı 2 mm olmalı ve 4 er adet vida atmak amacı ile hav şalı delik olacaktır.
17	2Lİ METAL ASKILIK BENEKLİ	Krom kaplama metal malzemeden olup vida ile montaja uygun olmalıdır.12 CM. Üzerinde delikli olacal. Kullanılan metal veya döküm malzeme zaman içinde çürüme yaptığı için sağlam hammaddeye sahip olmalı. İçi dolu metalden olmalı.
18	ÇEKME KAPI KOLU	Takım şeklinde olacaktır. Paslanmaz mat veya parlak çelikten olacaktır.
19	ÜÇGEN ÇEKMECE KİLİDİ	ÜÇGEN şeklinde olmalıdır. İki anahtarlı katlanabilir olmalıdır. Takım halinde olmalıdır. Silindir çapı 18 mm uzunluğu 22 mm olmalıdır. Taban ölçüsü 40mmx40mm olmalıdır. Kutu içinde paketler halinde olmalıdır. TSE sertifikalı standartlarında üretilmiş 1.sınıf kalitede olmalıdır.
20	KARE ÇEKMECE KİLİTİ	Kare şeklinde olmalıdır. İki anahtarlı katlanabilir olmalıdır. Takım halinde olmalıdır. Silindir çapı 18 mm uzunluğu 22 mm olmalıdır. Taban ölçüsü 40mmx40mm olmalıdır. Kutu içinde paketler halinde olmalıdır. TSE sertifikalı standartlarında üretilmiş 1.sınıf kalitede olmalıdır.

S. K. K.

21	YILDIZ MATKAP UCU	PZ 2X50 MM Ebatlarında olacaktır. PH 2 100 MM Ebatlarında olacaktır. MIKNATISLI, çelik malzemeden olacaktır. (Not: Kalitesiz uçlar kabul edilmez.)
22	TELESKOBİK RAY	500 x 40 mm 450 x 40 mm 350 x 40 mm 3 kademeli bil yalı 185 mm ve 700 mm değişken çekmece boylarına uyumluluk. Kısmi açılım (17, 27 mm) ve tam açılım (35, 43, 46 mm) raylar. 45 kg'a kadar yük taşıma kapasitesi. Galvaniz ve kaplamalı yüzey opsiyonları Kolay montaj sağlayan yüksek tolerans değerleri.
23	KAPI MONTAJI İÇİN KÖPÜK	Çok amaçlı yüksek mekanik mukavemetli poliüretan köpük Ses ve ısı Yalıtımı için ideal Ozan tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez. Kurumasının ardından üzeri boyanabilir, kesilebilir zımparalanabilir. TSE standartlarına uygun olmalıdır. Kapı ve pencere kasalarının montaj ve yalıtımında, tesisatları, çatılarda yapısal açıklıkların ve yalıtım malzemelerinin açık kısımlarının dolgu ve yalıtımında kullanılabılır olmalı.
24	DOLAP MENTEŞESİ (TAS MENTEŞE)	Menteşe Süper Deveboynu Sunta Vidası 48 Eksen + Menteşe Tabanı 101733
25	BETON ÇİVİSİ	25 MM UZUNLUGUNDA SARI

Selime

26	KRAVAT ASKILIĞI	Uzunluğu 30cm olacak, görüntüsü U şeklinde, iki başı yukarı doğru bükülmüş nikel kaplama, paslanmaz metalden meydana gelecektir 2 başı tablalı ahşap yüzeylere ağaç vidası ile montaja uygun olacaktır.
27	22 MM KENDİNDEN TUTKALLI CUMBA	BEYAZ-MAUN-CEVİZ-ABANOZ
28	KERPETEN	TS 60 –13 DIN-ISO 9242 standartlarına uygun ,özel alaşımlı çelikten dövülerek imal edilmiş, ağızlar endüksiyonla sertleştirilmiş, siyah oksid kaplı, PVC daldırma ve polisajlı olacaktır. Kerpeten:250mm Kerpeten:180mm
29	TORNAVİDA (DÜZ)	TSE standartlarında uygun. Krom vanadium çelik süngülü olacaktır. Mıknatıslı uçlu olacaktır. Çift komponentli ergonomik saplı olacaktır. Belirtilen özelliklere göre numuneler görüldükten sonra uygunluğuna karar verilecektir. Metali 16 cm Sapı 10 cm Kalınlık 6 mm olmalıdır.
30	TORNAVİDA (YILDIZ)	TSE standartlarına uygun. Krom vanadyum çelik süngülü olacaktır. Mıknatıslı uçlu olacaktır. Çift kamyonetli ergonomik saplı olacaktır. Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler görüldük den sonra uygunluğuna karar verilecektir. Metali 16 cm Sapı 10 cm Kalınlık 6 mm olmalıdır.
31	ÇEKİÇ	Alaşımlı çelik, İndüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış. 300 gr ağırlıkta. TS 5 DIN 1041 TSE standartlarında üretilmiş 1.sınıf kalitede olmalıdır.
32	80 LİK ZIMPARA 20X3M	İnsan sağlığına ve kanserojen madde yapıcı özelliğe sahip malzeme olmamalıdır. Arka yüzeyi bez olmalıdır.
33	PLASTİK ÇİVİLİ RAF PİMİ	10MM X 120MM ÇİVİLİ PLASTİK RAF PİMİ
34	MATKAP DELİCİ TIĞ UÇLAR	3MM – 4MM – 5MM – 8MM – 10MM



35	DOLAP KİLİDİ DELİCİ BICAKLAR	SAPI 9MM KESİCİ KISMI İSE 22MM UZUNLUGU 70MM MATKABA OLACAK ŞEKİLDE, BICAKLARI ELMAS OLACAKTIR.
36	BUAT BIÇAĞI AHŞAP İÇİN	BICAKLARI ELMAS UÇLU OLUP 62MM E
37	WC KAPI KİLİDİ	Kilit Oval Wc Kapı Kilidi - 149R-45 mm / Nikel
38	WC KAPI KİLİDİ	152 RP Standart Silindirli Daire Kilidi Rozet Delikli Oval Krom 18 mm Ayarlı 45 mm - 68 mm

Sebahattin SAYIN
S. Sayin